

75kw三相柴油发电机油耗低噪音小

产品名称	75kw三相柴油发电机油耗低噪音小
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO78000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

75kw三相柴油发电机油耗低噪音小，

柴油发电机的特点

- (1)单机容量等级多，可选择的容量范围大，有适用于多种容量用电负荷的优势。
- (2)配套设备结构紧凑、安装地点灵活。
- (3)热效率高，燃油消耗低。柴油机的有效热效率为30-40%，燃油消耗一般在0.23-0.26kg/KWh。
- (4)启动迅速，能很快达到全功率。柴油发电机的启动一般只需几秒钟，在应急状态下可在1min内带到全负荷，在正常工作状态下约在5-30min内带到全负荷。
- (5)维护操作简单，所需操作人员少，在备用期间的保养容易。
- (6)柴油发电机组的建设与发电机的综合成本较低。

大泽動力TO78000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出： 75KW
- 2.备用功率： 78KW
- 3.额定频率： 50Hz

- 4.额定电压： 400V
- 5.额定转速： 1500rpm
- 6.相 数： 单相/三相
- 7.启动方式： 电启动
- 8.功率因数： 0.8/0.9
- 9.调节方式： AVR (自动电压调节器)
- 10.噪音水平 LP7m:65-75db
- 11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 12.电压波动： $\pm 0.5\%$
- 13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

- 1.动力型号： TOTO7800
- 3.缸 径： 6*126*139
- 4.排 量： 6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量： 6缸
- 7.冷却方式： 封闭式水循环冷却
- 8.供油方式： 直喷
- 9.调速方式： 电子调速
- 10.进气方式： 自然吸气
- 11.机油型号： 15W/40CD
- 12.燃油型号： 0#轻柴油
- 13.柴油油箱： 290L
- 14.机组耗油量： 205g/kwh
- 15.润滑油油箱： 12L

三、电机技术参数:

- 1.电机型号： TO78000ET
- 2.额定功率： 75KW
- 3.额定电流: 单273A/三158A
- 4.接线方式： 三相四线、Y形接法
- 5.防护等级： IP22
- 6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

- 1.机组外形尺寸（L×B×H）：2700*1140*1560
- 2.机组重量（kg）：1150
- 3.低油压报警系统可自动关闭发动机。
- 4.电启动保证了机组可快速启动。
- 5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

- 1.认证ISO9001：2000
- 2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

- 1.工业用水冷柴油发动机
- 2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H
- 3.50 环境温度散热器，双层散热
- 4.电启动
- 5.标准空气过滤器
- 6.出线开关
- 7.钢制底座带防震垫
- 8.

9. 蓄电池