

惠安净峰镇消防水施工地址在哪里 消防器材

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 惠安净峰镇消防水施工地址在哪里 消防器材 |
| 公司名称 | 泉州盾安消防设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福建省晋江市青阳普照和平中路29号 |
| 联系电话 | 15160763888 15160763888 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泉州盾安消防设备有限公司

本标准等效采用ISO 6925 - 1982铺地纺织品 燃烧性能 在定下试验。

1主题内容与适用范围

本标准规定了铺地纺织品在控制的实验室条件下，以水平位置暴露于小火源时的表面燃烧性能测定方法。

本标准适用于各种组织结构和纤维组分的铺地纺织品。

本标准规定试样处于水平位置，所得试验结果不适用于以其他位置使用的铺地纺织品的燃烧性能。

2原理

在规定条件下，将水平位置的试样暴露在一个小火源（六次四肢）中，并测定试验后的损毁长度和火焰蔓延。

3设备和材料

3.10：为六次四胺（商品名为乌溶托品）的扁平，每片质量为 $150 \pm 5\text{mg}$ ，直径为 $5\text{mm} \sim 6.5\text{mm}$ 。

注：贮存于干燥器内，可减少点燃时碎裂的现象。

3.11秒表。

3.12刷子。

4试样及调湿

5操作步骤

6结果的表示

试验结果是以八块试样的平均值和值表示。

7试验报告

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。

消防工程中经常听到这两个词，消防水箱和消防水池只有一字之差，用途却有很大区别。下面我依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014的规定，对这两种产品做一个说明。消防水箱准确的说是高位水槽，一般放置在屋顶，配合稳压水泵和稳压罐使用，提供火灾初期的用水量要求，包括消火栓和自动喷淋装置用水，为居民的逃生提供宝贵的黄金时间。水泵定期自检，确保消防系统最不利点的压力满足要求，一旦火灾发生，立即退出巡检，开始工作。消防水箱的容积一般不会很大，几十立方左右。消防水箱的材质有玻璃钢，热镀锌钢板，搪瓷钢板，喷塑钢板，不锈钢等几种。消防水池储存用来灭火的水源，把火情扑灭，厂房消防符合消防的要求，一般放在地下，容积很大，几百立方不等。消防水箱运行之后，消防控制中心立即启动应急预案，消防水泵开始运行，抽取消防水池的水源用来持续补充消火栓和喷淋系统的用水。当然，如果建筑物周围有天然水源，也可以不设置消防水池，但要加过滤装置，避免管道堵塞。过去消防水池多用混凝土结构，今年来越来越多采用和消防水箱同样的材质。

根据消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014

2.1.5消防水池fire reservoir

人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。

2.1.6高位消防水池gravity fire reservoir

设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。

2.1.7高位消防水箱elevated/gravity fire tank

设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。

1主题内容与适用范围

本标准规定了消防水泵接合器的型式和规格、型号编制、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装。

本标准适用于消防管道中的各种消防水泵接合器（以下简称接合器）。接合器是消防车和机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水和其他液体灭火剂的连接器具。

2引用标准

GB 228金属拉伸试验方法

GB 1176铸造铜合金技术条件

GB 3265内扣式消防接口型式和基本参数

GB 3266内扣式消防接口通用技术条件

GB 6397金属拉伸试验试样

GB 7307非螺纹密封的管螺纹

GB 9439灰铸铁件

GB 12514消防接口性能要求和试验方法

3型式和规格

3.1接合器的结构应具备排放余水、止回、排放、截断等功能。

3.2接合器按其安装型式可分为地上式、地下式、墙壁式和多用式。

3.3接合器按其出口的公称通径可分为100mm和150mm两种。

3.4接合器的公称压力可分为1.6MPa和2.5MPa两种。

4型号编制

5技术条件

6试验方法

7检验规则

8标志、包装

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。

惠安净峰镇消防水施工地址在哪里-消防器材(在线咨询)由泉州盾安消防设备有限公司提供。“消防工程,消防维保,消防检测,消防器材”选择泉州盾安消防设备有限公司，公司位于：福建省晋江市青阳普照和平中路29号，多年来，盾安消防坚持为客户提供好的服务，联系人：舒先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。盾安消防期待成为您的长期合作伙伴！