

山东青岛淄博济南法兰截止阀

产品名称	山东青岛淄博济南法兰截止阀
公司名称	青岛博赛乐阀门管件有限公司
价格	230.00/台
规格参数	
公司地址	青岛四方区温州1号B-9
联系电话	0532-83731178 18753228691

产品详情

J41W不锈钢截止阀的详细资料：

一、J41W不锈钢截止阀概述： 不锈钢截止阀系列产品，主要用来切断(或接通)管路介质。适用于化工等行业的硝酸、醋酸等场合。该系列产品按国家标准生产，具有结构先进，工艺性能，各项性能指标达到先进标准水平。

二、J41W不锈钢截止阀结构特点： 该型阀门采用平面密封和锥面密封两种密封型式，可使用于不同工况的介质要求，具有密封性能稳定，使用寿命长。逆时针转动手轮驱使阀杆带动阀瓣及隔膜迅速上升，打开通道使介质顺利通过。

三、J41W不锈钢截止阀设计标准：

1、设计制造按GB12235-89 2、结构长度按GB12221-89 3、法兰尺寸按JB/G79-94

4、阀门检查和试验按GB13927 四、J41W不锈钢截止阀性能规范

型号	试验压力 (Mpa)	工作压力 (Mpa)	适用介质
J41W-16P(R)	1.6	2.4	水、空气
J41W-25P(R)	2.5	3.8	水、空气、硝酸类、醋酸

H	m	20	24	25	28	31	32	32	35	41	46	51	70	97	11	12	13
	m	0	3	3	0	2	1	5	5	5	0	0	0	5	15	50	80
W	m	12	14	16	16	20	20	24	24	28	32	36	56	60	70	80	90
	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重	kg	5	6.5	7	13	16	32	45	60	80	10	13	26	44	66	75	11
量					5						7	4	8	9	3	0	70

七、J41W不锈钢截止阀 2.5MPa连接尺寸及重量：

尺	D	15	20	25	32	40	50	65	80	10	12	15	20	25	30	35	40
寸	N									0	5	0	0	0	0	0	0
L	m	13	15	16	18	20	23	29	31	35	40	48	60	65	75	85	95
	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	m	20	24	25	28	31	32	32	35	41	46	51	70	97	11	12	
	m	0	3	3	0	2	1	5	5	5	0	0	0	5	15	50	