

# VentureMeasurement必测美国必测venture料位开关，料位计

产品名称	VentureMeasurement必测美国必测venture料位开关，料位计
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:venture必测， 产地:美国 类型:料位计，料位开关
公司地址	山东省济宁市邹城市东城区尚兰路悦邻中心2号楼508室
联系电话	0537-5196811 18954071837

## 产品详情

### VentureMeasurement必测美国必测venture料位开关，料位计

美国必测属于丹纳赫集团旗下的子品牌产品主要生产venture料位开关，venture料位计，venture液位计，主要行业料位/液位测量 必测venture在中国市场，应用行业 发电：煤，粉煤灰

农产品：谷物，玉米，水稻，大麦，麦芽，麸皮 食品和烘烤：面粉，糖，淀粉，宠物食品

塑料：树脂颗粒，粉末

建筑材料：金属，灰泥，水泥，木屑，水泥，粉煤灰

化工：精细化学品，树脂，腐蚀剂，酸，溶剂，石蜡，氧化铝，化学干粉灭火器 挖掘：岩石，型砂，石灰，碳酸钙，二氧化硅，氧化铝，磷酸，颗粒肥料，石膏，珍珠岩，钠，碳酸氢钠，石灰浆 煤堆，煤仓，灰斗，除尘，脱硫原煤仓，输煤系统，输煤，锅炉，汽轮机，发电，电力输送除尘，脱硫，烟气排放除尘系统，脱硫系统我们的产品原装进口，可提供原产地证明。

venture必测Roto系列阻旋料开关,美国venture必测Roto Pro增强型阻旋料位开关，美国必测LP II系列音叉料位开关，venture必测LP II振棒式料位开关，

美国必测LP500-ST振棒开关，venture必测VRFII射频导纳点式物位开关，Bin-Flo仓壁助流气垫/粉体下料器，必测膜片开关AB-S 美国必测Bin系列膜片防堵料开关，venture必测Flo-Guard布袋捡漏开关/粉尘仪，venture必测导波雷达TDR-2000，美国必测F78MP.高频雷达物位计，NCR-2000雷达物位计. NCR-1000雷达物位计 NCR-1200雷达物位计 NCR-1500雷达物位计

NCR-3000雷达物位计 Cap-Level.IIA..连续式射频导纳VRF.II重锤系列;Yo-YoYo-Yo系列GP-4型重锤料位计，Mark-4型重锤料位计 分体式SonoTracker分体式超声波控制器，SonoTracker超声波传感器，-体式Sono-1000.-体式超声波连续式料位计

VentureMeasurement必测产品常用型号

VRFII-SGMKYHA25B L=500mm VRFII-SGMKYHA25B L=700mm VRFII-SGMKYHA25B VRFII-SGMKYHA25B VRFII-SGMKYHA25B L=500mm/

VRFII-SGMKYSX15 L-3000MM VRFII-SGMKYHA25B 24VDC, DN25碳钢法兰, VRFII-SXMKYSA25

VRFII-SX-KYSA25 VRFII-SG-KYSX10-ZY VRFII-SXMKYSA25, L=480mm, VRFII-SGMKYSX15 L=1200

VRFII-SXMKYHA25B VRFII-SGM-KYS-X1-0-ZY VRFII-S-GM-KYC-X1-0-D-60-ZY L = 2000mm

VRFII-S-GM-KYC-x1-0-D-78-ZY L = 2500mm VRF II-SXKYHC2FC VRFII-SGMKYSX10ZS VRFII-SGMKYSX15 L=1500

VRFII-SGMKYEC203-24 VRFII-SGMKYCX15B-42" 1.5米 VRFII-SGMKYCX15B-102" 3米 VRFII-SGMKYHA25B(DN65) VRFII-SGMKYHA25B(DN25)

VRFII-SGM-KYCX14E-12 VRFII-SGM-KYEC205-24 VRFII-SGMKYCX10B-78总长2米 VRFII-SGMKYCX10B-252

VRFII-SGMKYHA20D 表头抬高450mm VRFII-SGMKYEC205-18 VRF II-SGM-KYHA2MB VRFII-SGMKYSPC0608

VRFII-SGMKYSX15 L=1800mm VRFII-SGM-KYF7D VRFII-SGKYSX15 L=400mm

VRFII-SGKYSX15 L=800mm VRFII-SGKYSX15 L=500mm VRFII-SGM-KYEC255-6 " VRFII-SGM-KYEC255-6 " VRFII-SGMKYSX15 L-1000mm

VRF II-S-G-KYE-C2-05-33 VRF II-S-G-KYH-A2-0-A VRFII-AGKY-SX15 VRFII-SGMKYHA25B L-2000 VRFII-SGMKYHA25B

VRFII-SGXM-KYA25 VRFII-SGXMKYA20

Venture必测Rot阻旋料位开关(基本型)常用型号

RA-H-KYAX14CB0C RA-H-KYAX1 RA-H-KYAX12B0B RA-HM-KYAX14CB0C RA-HM-KYAX12B0B RA-H-KYAX12AB0C

RA-H-KYAX1 , RA-H-KYAX1AB0B RA-HM-KYAX14AB0C RA-HM-KYAX12AB0B

RB-HM-SPC920 RB-HM-SPC920配法兰H-192 L=1000 RB-HM-SPC920 配法兰H-192 L=500

RB-HM-KYAX14AB3A-92 RB-HM-SPC925 L=250MM 220Va RB-HM-SPC920 2 L=750 RB-HM-SPC920 L=500

RB-HM-KYAC20CA1B-24" RB-HM-KYAC20CA1B-12, L=500mm 220VAC RB-HM-KYAX10DA0A 0 RB-HM-SPC925 L=1500mm,

RB-HM-KYAD20CB1A-48 RB-HM-KYAX1 RB-H-KYAX14AA1A-24" RB-HM-SPC925 8"法兰 L-1000mm, 保护套筒

RB-HM-KYAX10EA0A RB-H-KYAX14AA0A-54" RB-H-  
KYAX14AA0A-12" RB-H-KYAX14AA0A-56"

RB-H-KYAX14AA0A-10" RB-HM-AX10EA0A SPC920 RB-HM-SPC920  
RB-HM-KYAX10BB2A-48 " L=2000

RB-HM-KYAX10BB2A-20 " RB-HM-KYAX10BB2A-6 " RB-HM-KYAX10BB2A-48 "  
RB-HM-KYAX10BB2A-48 L=3100

RB-HM-KYAX10BB2A-36 RB-HM-SPC925 L=2000mm RB-HM-SPC925 L=620mm  
RB-HM-SPC925 L=1600mm

RC-H-KYAX14EA0A RC-HM-KYAX1 RC-H-KYAX12AA0A RC-HM-  
KYAX14EA0A RC-HKYAX10AA0A RC-HKYAX10AB0A

RC-HM-KYAC20HA3B-6 RC-HM-KYAC20HA3A-6" RC-H-KYAX12EA1A-36 " RC-HM-  
KYAX10EA1A-8"

RC-H-KYAX12AA0A RC-HKYAX10AA0A-10 RC-  
HKYAX10AA0A-24 RC-HKYAX10AA0A-30

RC-H-KYAX12EA0A-39 RC-H-KYAX12EA0A RC-HM-KYAX10DA0A  
RC-HM-KYAX14EA0A

RD-HM-KYAX13CA2A-48

RC-H-KYAX1 RD-HM-KYAC20CA1A-6RD-HM-KYAC2  
RD-HM-KYAC20CA3B-12" L=500mm

RD-HM-KYAC20CA1B-12" RD-HM-KYAX13CA2A-48"

RD-HM-KYAX13CA2A-48", RD-HM-KYAX13CA2A DN65法兰

RD-HM-KYAX13CB2A RD-HM-KYAC20CA1A-12

RD-HM-KYAX13AA2A-4 RD-HM-KYAC20DA1B-12

RD-HM-KYAC24AA3A-18 RD-HM-KYAC24AA3B-18

RD-HM-KYAC24AA3A-78 RD-HM-KYAC24AA3B-60

RD-HM-KYAX13AA1A-18 RD-H-KYAX10DA1-70

RD-H-KYAX10DA1-50" RD-HM-KYAX10DA0B-12"

RD-HM-KYAX10DA0 nbsp;RD-HM-KYAX10DA0A-6"

RD-HM-KYAX10DA0A-30" RD-HM-KYAX10DA0A-12

RD-HM-KYAX14AA0A RE-HM-KYAC20CA3A-24"

RE-HM-KYAC20CA3A RE-H-KYAC30CA1A-24"

RE-H-KYAC30CA1A RE-HM-KYAC20CA3A-12"

RE-HM-KYAC20CA2A RE-H-KYAC30CA2A-24"

RE-H-KYAC30CA2A RG-HM-KYAC20CA3A-24"

RG-HM-KYAC20CA3A RG-H-KYAC30CA1A-24"

RG-H-KYAC30CA1B RG-HM-KYAC20CA3A-12"

RG-HM-KYAC20CA2A RG-H-KYAC30CA2A-24"

Venture必测防爆型阻旋料位开关常用型号

RXBH-KYAX14AB0A RXB-HM-KYAX14AB0A

RXDH-KYAC24AA3A-18 RXD-HM-KYAC24AA3A-18

RXD-HM-KYAX13AA1A-12 RXDH-KYAX13AA1A

RXC-H-KYAX14AB0A RXC-HM-KYAX14AB0A

RXB-HM-KYAX13AC0C-108 RXB-HM-KYAX13AC0C-12

RXB-HM-KYAX13AC0C-72 RXC-HMKYAX10DA1A-9

RXB-H-KYAX10AB0 RXB-H-KYAX10AA0

Venture必测Roto Pro增强型阻旋料位开关

PRO-AGM-KYAC2 PRO-AGM-KYAC20HA0B

PRO-AG-KYAC2 PRO-AG-KYAC20HA0B

PRO-A-G-KYBX2 PRO-A-GM-KYAX13AB2A-12

PRO-AGM-KYAX14ABA0A PRO-AGM-KYAX14AA0A-6"

Venture必测音叉料位开关

LPII-A-G-KYS-C2-1-1 LPII-A-GM-KYS-C2-1-1

LPII-SGM-KYEC2151-6" L438 LPII-SGMKYEC2351-6"

LPII-SGMKYSC211 LPII-SGMKYSX111 LPII-SGM-KYEC211-12"

LPII-AGMKYSX112 LPII-AG-KYEC2152-72

LPII-A-G-KYE-C2-1-1 LPII-A-GM-KYE-C2-1-1

LPII-A-GM-KYE-C2-1-5-1-12 LPII-A-GM-KYE-C2-1-1-5-1-12

美国必测LP II Rod振棒料位开关型号

LPII-S-GM-KYSX131 LPII-S-G-KYSX131 LPII-S-X-KYSX131 LPII-S-X-KYSX131 LPII-S-GM-KYSA231 LPII-S-G-KYS-A231

LPII-S-X-KYS A231 LPII-S-X-KYS-A231 LPII-S-X-KYS-C231

LPII-S-GM-KYSD231 LPII-S-G-KYS-D231 LPII-S-X-KYS D231 LPII-S-X-KYS-D231 LPII-S-GM-KYSC231 LPII-S-G-KYS-C231

LPII-S-X-KYS-C23451-12 LPII-S-X-KYS-C2351-6

LPII-S-GM-KYSD2351-24 LPII-S-G-KYS-D2351-30

LPII-S-X-KYSD2351-30 LPII-S-X-KYS-D2351-24

LPII-S-GM-KYSC2351-30 LPII-S-G-KYS-C2351

美国必测Bin防堵料开关常用型号：A型

LAAKY-10-FT-C-V LAAKY-11-SH-C-V LAAKY-20-SH-C-V

LAAKY-11-FT-C-V LAAKY-10-SH-C-V LAAKY-21-SH-C-V

LAAKY-12-FT-C-V LAAKY-10-SH-C-V LAAKY-12-SH-C-V

LAAKY-10-FT-C-U LAAKY-11-SH-C-U LAAKY-20-SH-C-U

Atuo型

AB-S型订货号LAKY101700, AB-R型订货号LAKY101701

ABX-S型订货号, LAKY101716 B-2-N型订货号, LAB101936

B-1-N型订货号, LAB101800 B-1-LT型订货号, LAB101808

B-2-N, LAB101944

美国必测Bin-Flo仓壁助流气垫/粉体下料器常用型号

L系列

LL系列

L型 LBFKY900000 LBFKY900004 LL型  
LLFKY900000 LLFKY900004

L-SS型 LBFKY900002 LBFKY900005 LL-SS型 LLFKY900002  
LLFKY900005

L-FG型 LBFKY900001 LBFKY900006 LL-FG型 LLFKY900001

LLFKY900006

L-SS-FG型LBFKY900003 LBFKY900007 LL-SS-FG型LLFKY900003 LLFKY900007

必测MARK-4重锤料位计常用型号

LHY7-N-2-KY1-D-3-10(6米) LHY7-N-2-KY1-D-3-10(5.2米)

LHY7-N-2-KY1-D-3-10(4.2米) LHY7-N-2-KY1-D-3-10

LHY7-N-2-KY1-F-1-10-180

LHY7-N-2-KY1-D-3-10-40"(12米) LHY7-N-2-KY1-D-3-10-13"(4米) LHY7-N-2-KY1-D-3-10-23"(7米)

LHY7-N-2-KY1-D-3-10-17"(5.2米) LHY7-N-2-KY1-D-3-10-16(4.8米) LHY7-N-2-KY1-D-3-10-18(5.1米)

LHY7-N-2-KY1-D-3-10-22(6.5米)

LHY7-N-2-KY1-D-3-10-22(6.8米)

LHY7-N-2-KY1-D-3-10-33(11米) LHY7-N-2-KY1-D-3-10-20(6.2米) LHY7-N-2-KY1-P-3-10-48(16米)

LHY7-Y-2-KY1-PB-1-10

LHY7-N-2-KY1-D-3-10-60"(20米) LHY7-N-2-KY1-D-3-10-18"(6米) LHY7-N-2-KY1-D-3-10-21"

(7米) LHY7-N-2-KY1-D-3-10-15"(4.5米) LHY7-N-2-KY-1-P-3-10(10米)

美国必测GP-4重锤料位计常用型号

LBY-4-N-KY1-P-1-10 LBY-4-N-KY1-P-2-10 LBY-4-N-KY1-D-1-10 LBY-4-N-KY1-D-2-10

LBY-4-N-KY1-F-1-10 LBY-4-N-KY1-F-2-10

LBY-4-N-KY1-S-1-10 LBY-4-Y-KY1-S-2-10 LBY-4-Y-KY1-S-1-10 LBY-4-Y-KY1-S-2-10

必测YO-YO系列重锤远程显示器 LBY-4-KYM-A-0-10 LBY-4-KYM-B-0-10 LBY-4-KYM-C-0-10

Venture必测Flo-Guard布袋捡漏开关/粉尘仪

PD1KYA0L28G2P 220V L=700MM 150焊接套管 150mm散热片 PD1KYA0L28G2A  
220V,耐高温260度,输出报警信号,配150mm焊接底座

PD1-KYA-0-L24-G-2-A 灵敏度10mg/立方,供电220Vac, L=610mm PD1-KYA0L06G2A  
PD1-KYA0L03G2A 0

PD1-KYA-0-L12-X-2-A PD1-KYA-0L06G2A,L06=6

PD1-A0L060-G1

Flo-Guard布袋捡漏开关/粉尘仪分体型

探杆单元 PD2-KYA0L17G 电子单元 PD2-KYEAG2 2

探杆单元 PD2-KYA0L15G L=380 布袋检测控制器 PD2-KYE-A-X-2

布袋检测探头 PD2-KYP-A-0-L12-X

美国必测Sono Tracker分体式超声波控制器

SONKY-A-A-N-K-A-E SONKY-A-A-N-B-A-D SONKY-AANKQEZY SONKY-A-A-Y-K-A-E SONKY-A-A-Y-K-A-E SONKY-A-A-Y-J-A-H

SONKY-A-A-Y-B-A-D SONKY-A-A-N-K-A-E SONKY-A-A-J-A-H

美国必测Sono Tracker分体式超声波探头

BT-26PT BT-26ST BT-61PT BT-101BT BT55

Venture必测Sono-1000一体式超声波物位计 U1KY-33-A U1KY-33-D

Venture必测TDR-2000导波雷达物位计

TDR-2000-KYA-39.4 TDR-2000-KYA-78.8 TDR-2000-KYA-103.2 TDR-2000-KYA-158  
TDR-2000-KYA-197 TDR-2000-KYA-236

TDR-2000-KYA-394 TDR-2000-KYA-590 TDR-2000-KYA-788

Venture必测F78MP系列高频雷达物位计

F78MP100-2-H-2-A F78MP100-2-G-2-A F78MP100-2-J-2-A F78MP100-2-K-2-A  
F78MP100-2-L-2-A F78MP100-2-M-2-A

F78MP040-2-H-2-A F78MP040-2-G-2-A F78MP040-2-J-2-A F78MP040-2-K-2-A  
F78MP040-2-L-2-A F78MP040-2-M-2-A

Venture必测NCR1000雷达物位计

NCR100B02A1AG0 NCR100B02A1AE0 NCR101B02A1AE0

NCR100B02A1AE0 NCR100B03A1AG0 NCR100B03A1AE0 NCR101B03A1AE0  
NCR100B04A1AE0 NCR100B04A1AG0 NCR100B04A1AE0 NCR101B04A1AE0  
NCR100B04A1AE0

Venture必测NCR1200雷达物位计常用型号

NCR12-4-E-10-A-1-A-G-2 NCR12-4-E-10-A-1-A-E-2

NCR12-4-E-10-A-2-A-E-2 NCR12-4-E-10-A-2-A-G-2

NCR12-4-E-11-A-1-A-G-2 NCR12-4-E-11-A-1-A-E-2

NCR12-4-E-11-A-2-A-E-2 NCR12-4-E-12-A-1-A-E-2

NCR12-4-E-12-A-1-A-G-2 NCR12-4-E-12-A-2-A-E-2

Venture必测NCR1500雷达物位计常用型号

NCR15-0-F-22-1-A-G-0 NCR15-0-F-23-1-A-G-0

NCR15-0-F-24-1-A-G-0 NCR15-0-F-25-1-A-G-0

NCR15-0-F-22-2-A-G-0 NCR15-0-F-23-2-A-G-0

NCR15-0-F-24-2-A-G-0 NCR15-0-F-25-2-A-G-0

NCR15-0-F-22-1-A-E-0 NCR15-0-F-23-1-A-E-0

NCR15-0-F-24-1-A-E-0 NCR15-0-F-25-1-A-E-0

NCR15-0-F-22-2-A-E-0 NCR15-0-F-23-2-A-E-0

NCR15-0-F-24-2-A-E-0 NCR15-0-F-25-2-A-E-0

Venture必测NCR 2000雷达物位计

NCR2K-DMGD0L NCR2K-AMGC0L NCR2K-AMGD1L

NCR2K-AMGC1L NCR2K-DMEC0L NCR2K-DMGC0L

NCR2K-DMGD0F NCR2K-AMGC0F NCR2K-AMGD1F

NCR2K-AMGC1F NCR2K-DMEC0F NCR2K-DMGC0F

Venture必测NCR3000雷达物位计

NCR3K-1-BB-1-0-1-AA-11 NCR3K-1-CB-1-0-1-AA-11

NCR3K-1-CB-1-0-1-AA-11 NCR3K-1-BB-1-0-1-AA-11

NCR3K-1-CB-1-0-1-AA-11 NCR3K-1-CB-1-0-1-AA-11

NCR3K-2-BB-1-0-1-AA-12 NCR3K-2-CB-1-0-1-AA-12

NCR3K-2-CB-1-0-1-AA-12 NCR3K-2-BB-1-0-1-AA-12

NCR3K-2-CB-1-0-1-AA-12 NCR3K-2-CB-1-0-1-AA-12