

静音30KW汽油发电机厂家报价

产品名称	静音30KW汽油发电机厂家报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 功率:30KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

静音30KW汽油发电机厂家报价 大泽发电机具有下列优异的性能特征:

1. 噪音标准符合ISO3744。
2. 内饰采用专用消音材料，内置式静音器使结构紧凑。良好的通风和防辐射结构。
3. 特别处理的箱体，完全适应全天候使用的要求。
4. 箱体的合理位置设置观察窗，方便观察和操作。
5. 特别设置的减震器，使机组运行安静和平稳。
6. 大容量的基座油箱省却了安装和连接的过程。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：480/500kg

外形尺寸：1300*780*840mm

大泽的发动机产品满足业界上较严格的排放标准。机组启动后，让启动手柄借助回弹启动器自动回收启动盘，不允许在汽油机工作时再拉起动轮，以防启动机构损坏，汽油机启动后逐渐开大风门，直至完全打开，调节节气门，使汽油机在低速状态下运行2~3分钟，使润滑油能均匀地布在各磨擦面上。可单独提供同等容量的单、三相电源，实现一机两用的功能，率电机，电压稳定，运行可靠，四冲程风冷汽油发动机，油耗低，可靠性强大容量油箱，有效保持12小长时连续工作，重量轻，体积小，配有移动轮，为施工提供极大的便利。

大泽的发动机产品满足业界上较严格的排放标准。机组启动后，让启动手柄借助回弹启动器自动回收启动盘，不允许在汽油机工作时再拉起动轮，以防启动机构损坏，汽油机启动后逐渐开大风门，直至完全打开，调节节气门，使汽油机在低速状态下运行2~3分钟，使润滑油能均匀地布在各磨擦面上。可单独提供同等容量的单、三相电源，实现一机两用的功能，率电机，电压稳定，运行可靠，四冲程风冷汽油发动机，油耗低，可靠性强大容量油箱，有效保持12小长时连续工作，重量轻，体积小，配有移动轮，为施工提供极大的便利。