

VentureMeasurement美国必测Roto,RotoPro阻旋料位开关

产品名称	VentureMeasurement美国必测Roto,RotoPro阻旋料位开关
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:美国必测 型号:Roto,RotoPro 产地:美国
公司地址	山东省济宁市邹城市东城区尚兰路悦邻中心2号楼508室
联系电话	0537-5196811 18954071837

产品详情

美国必测venture Roto,RotoPro阻旋料位开关

venture Roto,RotoPro系列阻旋开关是普遍和常用的物位测量技术。-一个小力矩低速同步电机驱动旋翼，当未触及物料时，旋翼以每分钟1转的转速转动；-一旦触及物料时，旋翼转动受阻，于是电机机壳产生转动并驱动微动开关。可以用来防止料仓溢出或排空，也可以防止传送带和提升机堵塞，从而避免设备损坏和物料的浪费。可以广泛用于化工、电厂，钢厂，食品、采矿、塑料等工业部门。

必测venture阻旋料位计优点，电机使用寿命长，独特的轴封设计，连接方式有法兰和螺纹可选，可以定制探杆长度，测量较大的固体块状物或流动型较强的固体物料时可选必测公司发明的挠性轴用来保护探杆不被冲击，挠性轴具有很强的回弹功能，在料位计探杆收到物料冲击会弯曲，停止下料后恢复原位。

料仓内如果有大块物料下落时可以选着保护套筒和挠性轴做保护料位计不受损坏

美国必测阻旋料位计的电机特殊设计的电机，5~8年使用寿命在阻转时候不切断电机的电源使表壳内有温度，保持表壳内的干燥，避免了因湿气造成的设备损坏-无刷步进电机设计避免了长期使用后，碳刷损坏造成的设备失效、

美国必测venture Roto,RotoPro阻旋料位开关，国内常用型号

[Venture](#)必测Rot阻旋料位开关(基本型)常用型号

RA-H-KYAX14CB0C RA-H-KYAX1 RA-H-KYAX12B0B RA-HM-KYAX14CB0C RA-HM-KYAX12B0B RA-H-KYAX12AB0C

RA-H-KYAX1 , RA-H-KYAX1AB0B RA-HM-KYAX14AB0C RA-HM-KYAX12AB0B

RB-HM-SPC920 RB-HM-SPC920配法兰H-192 L=1000 RB-HM-SPC920 配法兰H-192 L=500 RB-HM-KYAX14AB3A-92 RB-HM-SPC925

RB-HM-SPC920 RB-HM-SPC920 RB-HM-KYAC20CA1B-24" RB-HM-KYAC20CA1B-12, L=500mm 220VAC

RB-HM-KYAX10DA0A 0 RB-HM-SPC925 L=1500mm, RB-HM-KYAD20CB1A-48 RB-HM-KYAX1

RB-H-KYAX14AA1A-24" RB-HM-SPC925 8"法兰 L-1000mm , 保护套筒 RB-HM-KYAX10EA0A RB-H-KYAX14AA0A-54"

RB-H-KYAX14AA0A-12" RB-H-KYAX14AA0A-56" RB-H-KYAX14AA0A-10" RB-HM-AX10EA0A

RB-HM-SPC920 RB-HM-KYAX10BB2A-48 " L=2000

RB-HM-KYAX10BB2A-20 " RB-HM-KYAX10BB2A-6 " RB-HM-KYAX10BB2A-48 " RB-HM-KYAX10BB2A-48 L=3100

RB-HM-KYAX10BB2A-36 [RC-HM-KYAC20HA3B-6](#) [RC-HM-KYAC20HA3A-6"](#)

RC-H-KYAX14EA0A RC-H-KYAX12EA1A-36 " RC-HM-KYAX1 RC-HM-KYAX10EA1A-8" L-200mm

RC-H-KYAX12AA0A RC-HKYAX10AA0A L=400mm RC-HKYAX10AA0A L=500mm RC-HKYAX10AA0A L=800mm

RC-H-KYAX12EA0A L-1000mm RC-H-KYAX12EA0A RC-HM-KYAX10DA0A RC-HM-KYAX14EA0A

RC-H-KYAX1 RD-HM-KYAK20CA1A-6 RD-HM-KYAC2 RD-HM-KYAC20CA3B-12" L=500mm

RD-HM-KYAC20CA1B-12" RD-HM-KYAX13CA2A-48",L=2000mm RD-HM-KYAX13CA2A-48", RD-

HM-KYAX13CA2A DN65法兰

RD-HM-KYAX13CB2A RD-HM-KYAC20CA1A-12

RD-HM-KYAX13AA2A-4 RD-HM-KYAC20DA1B-12 L=500mm RD-HM-KYAC24AA3A-18
RD-HM-KYAC24AA3B-18

RD-HM-KYAC24AA3A-78 RD-HM-KYAC24AA3B-60 RD-HM-KYAX13AA1A-18 RD-H-
KYAX10DA1-70

RD-H-KYAX10DA1-50" RD-HM-KYAX10DA0B-12" L=500mm

RD-HM-KYAX10DA0 RD-HM-KYAX10DA0A-6" RD-HM-KYAX10DA0A-30" RD-
HM-KYAX10DA0A-12

RD-HM-KYAX14AA0A RE-HM-KYAC20CA3A-24" RE-HM-KYAC20CA3A RE-H-
KYAC30CA1A-24"

RE-H-KYAC30CA1A RE-HM-KYAC20CA3A-12" RE-HM-KYAC20CA2A RE-H-
KYAC30CA2A-24"

RE-H-KYAC30CA2A RG-HM-KYAC20CA3A-24" RG-HM-KYAC20CA3A RG-H-
KYAC30CA1A-24"

RG-H-KYAC30CA1B RG-HM-KYAC20CA3A-12" RG-HM-KYAC20CA2A RG-H-
KYAC30CA2A-24"

Venture必测防爆型阻旋料位开关常用型号

RXBH-KYAX14AB0A RXB-HM-KYAX14AB0A

RXDH-KYAC24AA3A-18 RXD-HM-KYAC24AA3A-18 RXD-HM-KYAX13AA1A-12 RXDH-
KYAX13AA1A

RXC-H-KYAX14AB0A RXC-HM-KYAX14AB0A RXB-HM-KYAX13AC0C-108 RXB-
HM-KYAX13AC0C-12

RXB-HM-KYAX13AC0C-72 RXC-HMKYAX10DA1A-9 RXB-H-KYAX10AB0

RXB-H-KYAX10AA0

Venture必测Roto Pro增强型阻旋料位开关

PRO-AGM-KYAC2 PRO-AGM-KYAC20HA0B PRO-AG-KYAC2 PRO-AG-
KYAC20HA0B PRO-AG-KYAC2 PRO-AG-KYAC20HA0B PRO-A-G-
KYBX2 PRO-A-GM-KYAX13AB2A-12 PRO-AGM-KYAX14ABA0A PRO-AGM-
KYAX14AA0A-6"