

JHS防水电缆参数JHS-2x16潜水电机用电缆

产品名称	JHS防水电缆参数JHS-2x16潜水电机用电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省大城县刘演马工业区
联系电话	18532607456 18532607456

产品详情

JHS防水电缆参数JHS-2x16潜水电机用电缆 JHS防水电缆参数JHS-2x16潜水电机用电缆

防水橡套电缆和潜水电机用橡套电缆，主要用于潜水电机配套，无线电装置用电缆，目前主要生产

两种橡套电缆（一种屏蔽的、另一种不屏蔽的），基本能满足客户要求。

防水橡套软电线型号与性能

一般型号为JHS JHSB，JHS型防水橡套电线供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。在长期

浸水及较大的水压下，具有良好的电气绝缘性能。防水橡套电线弯曲性能良好，能承受经常的移动。

JHS 300/500V及以下潜水电机用防水橡套软电缆，用于连接交流电压300/500V及以下潜水电机用，

电缆一端在水中，长期允许工作温度不超过65 。

一、产品用途；

防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。

二、使用条件；

标准电缆JHS 4*25潜水泵电缆电缆线长期允许工作温度65 。

规格：芯数 × 截面/mm²

单芯 三芯 四芯

1 × 4 3 × 2.5 3 × 2.5 + 1 × 1.5

1 × 6 3 × 4 3 × 4 + 1 × 2.5

1 × 10 3 × 6 3 × 6 + 1 × 4

1 × 16 3 × 10 3 × 10 + 1 × 6

1 × 25 3 × 16 3 × 16 + 1 × 6

1 × 35 3 × 25 3 × 25 + 1 × 6

1 × 50 3 × 35 3 × 35 + 1 × 6

1 × 70 - -

三、JHS橡套软电缆防水电缆产品特征；

电缆的绝缘采用防水橡皮；

电缆的填充也采用防水橡皮；

电缆的护套采用防水橡皮护套；

适用于潜水泵，煤矿，水下作业，水中景光灯等水处理设备，该产品采用高密度胶具有防水等功能

。 JHS 300/500V及以下潜水电机用防水橡套电缆 0.75、1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50

、70、95、120、150、185、240、300