烟台提升机 液压提升机 亿洋科技

产品名称	烟台提升机 液压提升机 亿洋科技
公司名称	浙江亿洋智能装备科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	龙游小南海镇光明路68号
联系电话	15606701189 15606701189

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:浙江亿洋智能装备科技股份有限公司

浙江亿洋智能装备科技股份有限公司致力于【智能提升机】【精密旋风铣】及【各种数控机床】【自动化生产线】等数控设备的研发与制造。

亿洋科技与您分享你知道在日常工作中应该如何使用智能提升机吗?

首先,我们应该根据工具和载物的重量来选择适合规格的提升机。

第二,在悬挂提升机的时候,一定要连接好保险绳。

第三,根据工作要求来选择适合的工作模式,泰坦智能提升机有三种模式:速度模式、平衡模式和混合模式。

速度模式是通过手柄来控制提升高度和提升速度。该模式和负载大小变化无关,环链智能提升机,速度 是保持不变的。

平衡模式是通过托举或下压重物来改变负载大小来控制提升高度和速度。

当负载发生较大变化时(如装机时,机器对好,螺旋孔均已悬上螺栓),需要切换回速度模式。

混合模式:按下手柄上的模式切换开关,可在两种模式下随意切换,切换时请勿在手柄轴向方向上用力

(即切换模式时,轻握手柄,按下切换开关)。

第四,从提升机上取下工具时,提升机厂家,需先将止动销拉杆拉出来,顺时针转动30度,再放回到槽中,烟台提升机,将塔伦锁住以后,再慢慢取下工具,防止突然卸载附件造成人员受伤或使工具受损,待装上工具或等重量的工具以后,才可以松开止动销,将止动销逆时针复位、

第五,智能提升机还未挂上载物时请勿空拉空放,以免导致吊带绳卡死或错位。

浙江亿洋智能装备科技股份有限公司致力于【智能提升机】【精密旋风铣】及【各种数控机床】【自动化生产线】等数控设备的研发与制造。

亿洋科技与您分享什么叫链式智能提升机

链式智能提升设备由电机、减速机、传感器、控制模组及结构件组成并由微处理器控制,符合人体工程学的物料搬运设备。链式智能提升设备提升介质为链条,其较钢丝绳具有耐磨损、易维护、寿命长的特点;内部为链轮带动链条的设计,所以设备的提升行程将不受限制。链式智能提升设备具有易操作、精度高、智能化、速度可控的特点,能够实现生产效率化和操作人员工险小。我公司生产的链式智能提升设备根据额定起重量的不同分为120KG、250KG、500KG、1000KG四种型号。

浙江亿洋智能装备科技股份有限公司致力于【智能提升机】【精密旋风铣】及【各种数控机床】【自动化生产线】等数控设备的研发与制造。

亿洋科技与您分享

移动式悬臂吊是为习气现代化出产而制造的新一代轻型吊装设备,合作了可靠性高的环链电动葫芦特别适用于短距离,运用一再,布满性吊运作业,具有节能、省事、占地上积小,易于操作与维修等特征。

移动式悬臂起重机更具灵活机动、习气性广等特征,是主动出产线上需求的单独应急吊装设备,有了它 能保证出产线四通八达。

在移动式悬臂起重机主梁起吊孔内穿好合格的环链电动葫芦,在环链与悬臂吊间垫好软垫,并系好二根牵引链条。将起重机吊至离地上10-20cm高空,查看起重机的平衡状况,若不平衡,可移动电动葫芦方位,使起重机平衡。施工人员按分就位,遵照施工负责人的统一指挥,将起重机缓慢、平衡地起吊至地基以上恰当高度,拉动牵引链条,使垆理机车就位。移动式悬臂起重机是在壁柱式悬臂起重机的基础上研制的一种新式物料吊运设备。该机行走道轨设备在厂房的水泥柱上,沿着道轨可做纵向运动,一起电动葫芦又可结束沿选悬臂的横向运动以及笔直方向的起吊。该机很大程度上的拓宽了作业规划,更为有用的利用了厂房空间。

烟台提升机-液压提升机-亿洋科技(推荐商家)由浙江亿洋智能装备科技股份有限公司提供。浙江亿洋智能装备科技股份有限公司是一家从事"涡旋机床,旋风铣,全自动流水线"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"亿洋"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使亿洋科技在螺纹加工机床中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事智能提升机,智能电动提升机,智能提升机厂家的厂家,欢迎来电咨询。