

惠州胶水VOC检测 粘合剂VOC含量测试

产品名称	惠州胶水VOC检测 粘合剂VOC含量测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

惠州胶水VOC检测 粘合剂VOC含量测试

涂料,胶水,清洗剂,油墨,VOC检测:

GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量

GB 18582-2020建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量

GB 33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量

GB 38507-2020油墨中可挥发性有机化合物 (VOCs)含量的限值

GB 38508-2020清洗剂挥发性有机化合物含量限值

GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》

标准详情：新标准规定了木器涂料中对人体和环境有害的物质容许限量的术语和定义、产品分类、要求、测试方法、检验规则、包装标志等，适用于除特殊功能性涂料以外的直接在现场涂装、在工厂涂装，对木制产品表面进行装饰和防护的各类木器涂料，包括腻子、底漆和面漆。

替代标准：GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》

GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》

更新内容：与GB 18581-2009和GB 24410-2009相比，新标准有以下更新：

1. 增加了两种木器涂料类型：辐射固化型木器涂料、粉末型木器涂料；
2. 增加了不饱和聚酯类溶剂型木器涂料品种；
3. 修改了挥发性有机化合物（VOC）含量的限值，指标更加严格；
4. 修改了甲醛含量的控制名称；
5. 修改了苯系物含量的限值，指标更加严格；
6. 修改了游离二异氰酸酯总和含量的限值，指标更加严格；
7. 增加了总铅含量的限值：90mg/kg；
8. 增加了溶剂型涂料（含非水性辐射固化涂料）多环芳香烃总和含量的限值：200mg/kg；
9. 增加了硝基类涂料邻苯二甲酸酯总和含量的限值：0.2%；
10. 增加了水性涂料（含水性辐射固化涂料）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量的限值：1000mg/kg。

实施日期：2020年12月1日

GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

标准详情：新标准规定了建筑用墙面涂料中对人体和环境有害的物质容许限量的术语和定义、产品分类、要求、测试方法、检验规则、包装标志等，适用于直接在现场涂装、工厂化涂装，对以水泥基及其他非金属材料为基材的建筑物内表面和外表面进行装饰和保护的各类建筑用墙面涂料。

替代标准：GB 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》

GB 24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》两个标准

更新内容：与GB 18582-2008和GB 24408-2009相比，新标准有以下更新：

1. 增加了装饰板涂料产品；
2. 修改了挥发性有机化合物VOC含量的限量值，水性内墙涂料VOC的限值从120g/L降到80g/L,水性外墙涂料的VOC指标也更加严格；
3. 修改了苯系物总和含量的限值，水性内外墙涂料和腻子的苯系物含量限值都是100mg/kg；
4. 修改了游离甲醛含量的限量值，从100mg/kg降到50mg/kg，指标更加严格；

5. 增加了总铅含量的限值：90mg/kg；

6. 增加了烷基酚聚氧乙烯醚总和含量的限值：1000mg/kg；

实施日期：2020年12月1日