义乌铜雕刻屏风制作小户型屏风隔断效果图

| 产品名称 | 义乌铜雕刻屏风制作小户型屏风隔断效果图 |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 佛山市新特金属制品有限公司 |
| 价格 | 3180.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:新特 颜色:古铜色,金色、玫瑰金 产地:佛山 |
| 公司地址 | 佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号 |
| 联系电话 | 13266379425 |

产品详情

义乌铜雕刻屏风制作小户型屏风隔断效果图

新特铝屏风隔断对不锈钢屏风隔断的优势:

- 1,使用寿命:铝材硬度,表面氧化处理,韧性,合金含量全部达到全部标准。不锈钢特定的环境要求的材质越高,经常出现生锈等现象,连钢厂商家都不保证能用多久。而新特生产铝屏风是经过氧化处理,不管在干燥的环境中还是在潮湿的环境中,都能表现出不锈钢未有的防锈能力,新特可以保证其生产的铝镂空屏风,铝雕刻屏风使用期限。
- 2,面板品质过硬:新特采一用一新一型材料和工艺,均达绿色环保要求:防火,防潮,防霉。而不锈钢在防潮 防霉等方面差强人意。
 - 3.外表造型美观:风格迥异,不锈钢只能做平面效果,而铝屏风可以根据需求浮雕各种各样立体图案。
- 4,加工工艺:不锈钢做的屏风无非是两种:一是不锈钢板激光切割,二是用不锈钢管或不锈钢条做形状后焊接,加工出的不锈钢屏风样式单一,只是在同一平面上,在平面上还残存焊点,缝隙等等无法避免的缺点。而新特所生产的铝雕屏风,采用先进的镂空和浮雕技术,做出来的屏风一次成型,无焊点无缝隙,表面层次分明,还可以根据需求加上三D立体效果的图案。

铜雕刻屏风隔断效果图片大全。

铝合金花窗是用铝方管和铝扁条经过烧焊组合,然后进行表面喷涂得到的一种装饰产品,根据型材强度高,可塑性强的特点,我们会选用铝型材方管作为铝合金花窗的原材料,铝型材方管的壁厚一般有1.2、1.5、1.8和2.0mm可进行选择,如果追求铝合金花窗的品质和质感,方管的壁厚选择1.2mm以上为好。至于方管的大小规格,外框的常用规格有60*60mm、40*60mm,内芯常用的规格有20*20mm、25*25mm,实际规格根据客户的要求进行定制。