

# 1.5T架线式电机车、CJY1.5/6、7、9G架线式电机车、CJY1.5/6G架线式电机车

产品名称	1.5T架线式电机车、CJY1.5/6、7、9G架线式电机车、CJY1.5/6G架线式电机车
公司名称	山东永冠矿山设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东济宁任城区环城西路北首
联系电话	0537-5060171

## 产品详情

1.5T架线式电机车、CJY1.5/6、7、9G架线式电机车、CJY1.5/6G架线式电机车

架线式电机车、矿用架线式电机车、架线式工矿电机车、矿用电机车、直流电机车、电机车

### 1.5吨机车

的牵引电压为100V、250V两种。其结构有内车架、外车架两种，均为电阻减速车。其特点：运行稳定、灵活、操作简便，维护检修容易。采用涨闸制动，制动效果好。

### 1.5吨电机车参数

CJY1.5/6、7、9G (ZK1.5-6.7.9/100)

整备重量 : 1.5T

轨距 : 600mm ; 762mm ; 900mm

牵引力 : 2.55 KN

速度 : 4.54 Km/h

最大牵引力 : 3.68 KN

直流电压 : 100V

牵引电机 : 3.5 KW × 1台

总长 : 2340mm

总宽 : 950mm ; 950mm ; 1100mm

轨面至顶棚高 : 1550mm

牵引高度 : 320mm

轴距 : 650mm

轮距 : 460mm

受电器工作高 : 1600mm~2000mm

最小曲线半径 : 5m

调速方式 : 电阻

制动方式 : 机械

备注 : 内车架单电机、二级传动

窄轨架线式电机车的使用环境

- 1、周围空气最高温度为40 最低为-25 。
- 2、空气相对湿度不大于90%，同时该月的平均最低温度不高于25 。

注：1、备注栏中没有注明的机车均为单头司机室，机车外形尺寸总宽不包括机车翅膀的宽度。

2、机车最大牵引力按车轮与钢轨粘着系数  $\mu = 0.25$  情况下确定，最大牵引力只能在短期启动时使用。

山东永冠矿山设备制造有限公司主要生产以下产品：

### 1、电机车系列

：1.5T架线式电机车、3T架线式电机车、6T架线式电机车、7T架线式电机车、10T架线式电机车、14T架线式电机车、20T架线式电机车、30T架线式电机车；

### 2、电瓶车系列

：2.5T蓄电池电机车、5T蓄电池电机车、8T蓄电池电机车、12T蓄电池电机车、15T蓄电池电机车；

### 3、电机车配套产品

：电机车防爆电源箱系列、电机车铅酸蓄电池系列、矿用隔爆型可控硅充电机、牵引整流电源柜、不防爆充电机、电机车直流牵引电动机系列、电机车司机控制器系列、电机车插销连接器系列、电机车电阻器系列、电机车转子、电机车轮对/车轮/轮芯、电机车照明灯系列、电机车自动开关、电机车齿轮、电机车联轴器、电机车受电器、电机车板弹簧、电机车集电弓、电机车架线材料等各种配件。

煤安证、防爆证、生产许可证等证件齐全，数量充足，价格优惠，欢迎广大新老客户订购！！

联系方式：王经理 15335472636 0537-5060171