成都仓库隔离围网室内仓库钢丝网隔断安装销售厂家

产品名称	成都仓库隔离围网室内仓库钢丝网隔断安装销售 厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	产品名称:仓库隔离护栏网 颜色:黄色 材质:低碳钢丝
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

仓库隔离围栏网,仓库隔离栅栏网,仓库隔断网,车间隔离护栏网,仓库隔离钢丝网等。广泛应用于车间仓库内部或市场摊位之间的隔离,重要机械部件的隔离防护。采用热加塑工艺,涂层均匀丰满,色泽柔和艳丽,具有良好的绝缘、耐候和耐用性、无需维护、具有极强的装饰性和良好的防护性

隔离网优点: 1. 具有网身轻巧、造型新颖、美观耐用的特点2.

采用高效浸塑,十年防锈3、自身拆装方便,重复使用性好,可根据需要对围网重新布局4、结构简捷整体牢固 轻盈美观 安装速度快5、工厂化流水线生产,品质更有保障6、网架采用当今的热浸涂塑技术进行防腐处理,更美观 更耐用7、场地门可采用独创的推拉结构,轻便 灵活 耐用

车间隔离栅栏,也称为工厂护栏网、仓库隔离网,可移动,带门隔离网。通常用于布局良好且整洁的工厂或车间。它充分利用有限的空间,起到美观、整洁和防盗的作用。生产的车间隔离网销往世界各地,受到用户的高度赞扬。用途:现场护栏网、车间护栏网、现场护栏网、工厂护栏网、工业现场护栏网、农业开发区护栏网等。 车间隔离栅栏广泛用于隔离车间仓库内部或市场摊位之间。它具有良好的保护性能,并且具有占地面积小、有效空间增加、透光能力强以及对辅助照明设施要求低的优点。规格可按需定制

车间护栏网规格:钢丝直径:4.0-4.5mm;网目间距:50mm*50mm;护栏边框:30*20mm矩形管;护栏网立柱:50*50*2.0mm方管;车间护栏网常用高度:1.6m-2.4m;车间隔离网常用长度:2.5m-3.0m;护栏网生产的车间护栏网目前已在各行业普遍采用。车间隔离网1. 结构新颖、2. 整体稳定。3. 所有部件高效防锈处理4. 免维护、5. 特别适合现代化工业场区围界隔离