津奥特 工矿企业井下取水用潜水泵 大流量抽水井用泵

产品名称	津奥特 工矿企业井下取水用潜水泵 大流量抽水井用泵
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	24106.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QK 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

天津奥特泵业厂商供应产品为矿井取水潜水泵,该泵型型号齐全,选型也可由我们厂商来指导,矿井取水潜水泵型号主要适用于矿山排水和深井、河流中抽水,也可以用于城市供水或江河取水,其外径尺寸受井径,一般比较细长,其结构上主要是充水式电机,立式安装使用。功率为:280-2400KW或很大,电压一般为3000V或6000V。

矿井取水潜水泵型号选型原则:

- 1、使所选矿井取水潜水泵型号、型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度等工艺参数要求,重要的是确定电压,高扬程,以及在扬程多高的时候达到多少流量。
- 2、满足介质特性的要求:对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如磁力驱动泵(无轴封,采用隔离式磁力间接驱动)。对输送腐蚀性介质的泵,要求对流部件采用耐腐蚀性材料,如耐腐蚀泵。对输送含固体颗粒介质的泵,要求对流部件采用耐磨材料,必要时轴封用采用清洁液体冲洗
 - 3、机械方面要求稳定性高、噪声低、振动小。
- 4、矿井取水潜水泵型号正确计算泵采购的投入成本,对泵生产厂家进行考察,要求其设备质量好,售后服务好,备件能及时供应。

矿井取水潜水泵相关因素:

1、矿井取水潜水泵选型介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。

- 2、介质中所含因体的颗粒直径、含量多少。
- 3、矿井取水潜水泵选型介质温度:(C)
- 4、所需要的流量:矿井取水潜水泵选型在工艺流程中口以忽略管道系统中的泄漏量,但考虑工艺变化时对流量的影响。农业用泵如果是采用明渠输水,还考虑渗漏及蒸发量。
 - 5、压力:吸水池压力,排水池压力,管道系统中的压力降(扬程损失)。
 - 6、管道系统数据(管径、长度、管道附件种类及数目,吸水池至压水池的几何标高等)。