

PBTB3225(耐热性、耐候性) 德国朗盛

产品名称	PBTB3225(耐热性、耐候性) 德国朗盛
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	2:朗盛
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

-产品用途：-

PBT具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好等特性，主要用于制造玻纤增强/阻燃复合材料，电子、电器、汽车等工业零配件，PBT纤维，PBT光纤护套，PBT薄膜，PBT色母等。

产品产量：

年产量达到60000万吨。

质量指标：

指标名称指标

端羧基 Carboxyl End Groups (mol/t) 30

粘度/Intrinsic Viscosity (dl/g)0.7~1.25(可调0.7-1.25adjustable),粘度波动Viscosity fluctuation 0.01dl/g

熔点/Melting point() 222

色值L值/Color L value 94

色值B值/Color B value 3

灰分/Ash content (mg/kg) 300

水分/Water content (%) 0.40

1注射级耐磨

2原厂正牌PBT 德国朗盛POCAN B 1100良好的流动性

3注塑级 阻燃级 PBT 德国朗盛 B3215 玻纤增强 GF10%

4德国朗盛PBT B3235 总代理商 玻纤增强30%注射成型

5阻燃级PBT 德国朗盛 B4225

6高冲击PBT 德国朗盛B4235 玻纤增强30% 阻燃耐高温塑料

7电子电器 PBT 德国朗盛 B4235注塑级 阻燃V0 塑胶原料粒子

8德国朗盛 PBT塑胶原料 POCAN AF 4130 000000 塑料厂商优价供应

9加纤 德国朗盛PBT B3235玻纤增强30%低翘曲 塑胶原料稳定供应

10品牌供应PBT德国朗盛BF4235 玻纤增强30% 高强度

11POCAN B3233HR 德国朗盛 PBT 加纤30%玻纤增强 耐水解 注射成型

12阻燃PC/PBT德国朗盛KU1-7635高抗冲KU1-7625LT KU1-7604低翘曲

13高绝缘性 PBT 德国朗盛 B3225 玻纤增强 继电器

14供应德国朗盛PBT B4235 30%玻璃纤维注塑成型 阻燃级原料代理商

15德国朗盛 PBT POCAN B 3235 000000 低翘曲性PBT塑料代理商

16德国朗盛 PBT POCAN B 3225 000000 塑胶料 朗盛 增强PBT代理商

17PBT B4225/德国朗盛

18PC+PBT 德国朗盛 Durethan DPCF2200 阻燃级

19PBT 德国朗盛C1202 注塑级

20Lanxess PBT 德国朗盛 POCAN S1517

21PBT B1600 德国朗盛 不加纤

22德国朗盛 PBT POCAN DP1105 000000热稳定低粘度注塑

23PBT 德国朗盛 B1501

24Pocan PBT 德国朗盛 B3225 热稳定级 20%GF玻纤增强 汽车部件

25POCAN-BF4225-000000 PBT

26阻燃性PBT B 4215 德国朗盛 12%玻纤增强 阻燃

27现货供应 玻纤增强20% 注塑成型 PBT 德国朗盛 B3225

28德国朗盛(PBT一级代理商)

29德国朗盛T7331，全国批发PBT朗盛T7331

30B 1600 000000 德国朗盛 挤出级 耐水解 食品接触 聚丁烯PBT

31纯树脂PBT 食品接触级 注塑挤出级 POCAN B1300

32原包料PBT日本三菱G2430抗翘曲高光泽度加工性能良好尺寸稳定性

33德国朗盛 PBT POCAN KU 1-7301 000000 食品接触的合规性PBT树脂

34注塑级朗盛pbt

35阻燃级PBT 德国朗盛S7020 挤出级 抗撞击性 热稳定 汽车配件