

# 成都DPA漆雾空气过滤器 成都汽车厂喷漆房油漆房空气过滤棉袋

产品名称	成都DPA漆雾空气过滤器 成都汽车厂喷漆房油漆房空气过滤棉袋
公司名称	四川万康节能环保科技有限公司
价格	120.00/个
规格参数	
公司地址	崇州市崇双大道崇双大道一段740号
联系电话	028-82222209 18081895568

## 产品详情

No hepa filter

特点Features

低压损、高效率

适用于半导体制造工场、无尘室、层流设备、

工作台等其它要求超高洁净度的场合。成都初效空气过滤网|成都中效空气过滤网

Low-pressure loss, high efficiency

Applicable to semiconductor manufacturing factory, cleanroom

Laminare, other high dewatering tables. 成都初效空气过滤网|成都中效空气过滤网

构成材料及运行条件 Materials and operating conditions

框材：铝合金框 密封物：聚胺脂胶

External frame : Aluminum alloy frame Sealant : Gel-glue

分隔物：热熔胶 滤料：玻纤滤纸

Filter media : Hot-melt Filter media : Glassfiber

使用高温度、湿度：80%、80%

Use the highest temperature, humidity : 80 、 80%

## 型号尺寸及其他参数

### Standardspecification

型号model	外形尺寸Outsidedimensions(mm)	额定风量Ratedairflow(m <sup>3</sup> /h)	初阻力Initialresistance(Pa)	面风速FaceVelocity(m/s)	效率Efficiency(0.3μm)	容尘量Dustcapacity(D)
HV-H1	610 × 610 × 50	470	170	0.35	99.9995%	450
HV-H2	610 × 610 × 69	600	0.45	650		
HV-H3	610 × 610 × 80	700	0.55	750		
HV-H4	610 × 610 × 90	800	0.60	800		

\*可要据用户要求定制不同规格型号的过滤器