

智能水浴冷凝回流提取仪 水浴冷凝回流提取装置

产品名称	智能水浴冷凝回流提取仪 水浴冷凝回流提取装置
公司名称	上海恩计精密仪器有限公司
价格	25800.00/件
规格参数	控制系统:PLC控制系统+7寸触摸 加热方式:内循环加热水浴,水浴温度 控温方式:单段控温,支持五段程序控
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层
联系电话	13262581609

产品详情

产品介绍

实验室为了加快反应速度很慢或难以进行的化学反应,常常采用回流与冷凝装置,保证反应进行完全,并防止反应物、产物或溶剂挥发逸出体系。我司智能水浴冷凝回流提取仪(沸水浴加热回流装置)采用智能恒温水浴替代传统水浴锅,标配12个加热单元,满足大样品量的需求;内置四个测温点和耐高温循环水泵来保证水浴温控均匀;一键启动,自动控温,且缺水自动补水,可自动排水,避免长时间菌类滋生。

应用范围

适用于食品及食品包装物部分项目的检测前处理,中药科研单位、加工企业、生产企业等样品浸出物、含量测定、理化鉴别等实验。

产品优势

- 1、微电脑控制,7英寸触控屏操作和显示,操作简单方便
- 2、自动控制水位,缺水自动补水,可自动排水,避免细菌滋生
- 3、12位加热单元,加热温度和时间任意设置,水温可达100℃,满足沸水浴回流的温度要求
- 4、内置循环泵系统和4个测温点,保证水浴温控均匀恒定
- 5、一键加热回流冷凝,回流过程自动完成,结束自动断电结束加热;
- 6、标配空气毛刺冷凝管(风冷+储水冷),也可选配大头回流水冷毛刺冷凝管(可外接冷水机,提高冷

凝回流效率)

- 7、系统自带五段程序控温可按需设置，有温度曲线记录功能，实验结束后可倒查
- 8、标配250ml锥形瓶，可选配其他规格（100ml、150ml、200ml）
- 9、机器顶部可选配可折叠的冷凝管支撑架，从而更方便安全取出机内的锥形瓶

适用标准

GB 5009.9-2016 食品安全国家标准 食品中淀粉的测定

GB/T 5009.127-2003 食品包装用聚酯树脂及其成型品中锗的测定

GB 5009.168-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定

GB 5009.232-2016 食品安全国家标准 水果、蔬菜及其制品中甲酸的测定

GB 31604.5-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中提取物的测定

《中国药典》浸出物实验 含量测定实验 理化鉴别实验

《中华人民共和国药典》中药水浴回流浸提

GB 5009.82—2016 食品中维生素A、D、E的测定

GB/T10345—2007白酒分析方法—总酯测定

GB/T 8021-2003 石油产品皂化值测定法

技术参数

型号	EJ1200
控制系统	PLC控制系统+7寸触摸屏
加热方式	内循环加热水浴，水浴温度均匀恒定
控温方式	单段控温，支持五段程序控温，带温度曲线
测温方式	4路测温探头
加热单元	12位
加热样品	标配250ml三角烧瓶
水浴控制	自动进水、自动排水、缺水自动报警补水
冷却方式	风冷+储水冷；可选配回流水冷毛刺冷凝管
冷凝管长度	毛刺回流部分长度40mm
时间控制	0-999min
额定电压	220V/50HZ
整机功率	2800W
冷凝管支撑	可选配12位可折叠冷凝管支撑架

选择我们的理由：

- 1.我们是专业的实验仪器厂家，从业多年，经验丰富，产品****，产品的口碑也非常好，致力于打造好每一款产品。
- 2.我们拥有专业的售后服务，公司从事仪器行业多年，有一批经验丰富的工程师，能够及时，快速处理各种问题，为客户解决后顾之忧。
- 3.凡是购买我们实验仪器设备都包邮，送货上门，卖出的每一款产品都严把质量关，让客户买的放心用的放心。
- 4.我们的实验仪器属于精密设备，凡是购买我们的产品，质保1年，零配件齐备，有任何问题提供配件保养维护。
- 5.我们紧跟行业标准，及时更新符合要求的实验仪器。
- 6.上海恩计仪器有限公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的厂商，秉承客户至上原则，十年如一日，始终坚持初心，为科研服务。