

# 北京西门子PLC代理商通讯电缆总供应商

产品名称	北京西门子PLC代理商通讯电缆总供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

北京西门子PLC代理商通讯电缆总供应商

西门子植根中国, 与广大客户和员工一起, 专注于可持续能源, \*\*制造基础设施

等领域的\*\*工程技术应用,是的合作伙伴。这正是“博大精深, 同心致远”

制造业作为中国重要的经济支柱, 正在面临着\*\*的挑战, 例如: 如何缩短产品上市时间、提高生产效率、以及大规模的生产如何能够兼顾价格和个性化的产品等。我们凭借\*\*技术, 硬件软件无缝集成, 并可基于数据分析进行服务, 确保生产过程\*加灵活、, 且缩短产品上市时间。同时, 与教育部合作, 培养新一代\*\*型工程人才, 推动制造业转型升级。

北京西门子PLC代理商通讯电缆总供应商

中国城市化趋势不仅需要不断的基础设施投资，\*加需要为其注入数字化智慧，从而实现现代化城市的管理。全面提高城市韧性，以确保现代城市管理具有\*\*和竞争力。在城市基础设施领域，我们以近\*\*的交通管理经验及遍及\*\*的成功案例，帮助城市建立了智能交通管理系统和交通信息管理平台，为管理者提供数据和建议，\*让市民便捷出行，畅享宜居生活。

北京西门子PLC代理商通讯电缆总供应商

M 解决方案

ox列表价（不含税）显示价格您的单价（不含税）显示价格PDF 格式的数据表下载服务和支持

(手册，，问答...)下载

更多图片

产品商品编号(市售编号)6ES7216-2AD23-0XB8产品说明SIMATIC S7-200CN，CPU 226  
紧凑型设备，直流电源 24 个直流数字输入/16 个直流数字输出，16/24 KB 程序/10 KB 数据，2  
PPI/自由编程 SS 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE  
认证产品家族订货数据总览产品生命周期(PLM)PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货PLM  
有效日期产品停产时间：2017.10.01价格数据价格组 / 总部价格组TG /  
2AP列表价（不含税）显示价格您的单价（不含税）显示价格金属系数无交付信息出口管制规定AL : N /  
ECCN: EAR99H工厂生产时间10 天净重 (Kg)0.506 Kg产品尺寸 (W x L X H)未提供包装尺寸10.90 x 21.30 x 7.8  
0包装尺寸单位的测量CM数量单位1件包装数量1其他产品信息EAN4025515073321UPC未提供商品代码853  
71091LKZ\_FDB/CatalogIDST72-CN产品组4301原产国中国Compliance with the substancerestrictions according  
to RoHS directiveRoHS 合规开始日期:2008.03.31产品类别A:  
问题无关，即刻重复使用电气和电子设备使用后的回收义务类别-REACH Art. 33责任信息Lead CAS 号  
7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)分类版本分类eClass5.127-24-22-07eClass627-24-22-07eClass7.127-24-22-07eClass827-2  
4-22-07eClass927-24-22-07eClass9.127-24-22-07ETIM4EC000236ETIM5EC000236ETIM6EC000236ETIM7EC000

SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7 系列PLC、 S7-200、 s7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET200??2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等?? ( ) 3、 SITOP 系列直流电源 2 4VDC 1.3A、 2.\*\*、 3A、 \*\*.、 10A、 20A、 40A??

4、 HMI 触摸屏TD200TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、 直传动装置1、 交流变频器 MI

CROMASTER系列 : MM、 MM420、 MM430、 MM440、 ECO??MIDASTER系列 : MDV6SE70系列 ( FC、 V C、 SC ) 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列??

北京西门子PLC代理商通讯电缆总供应商

SCALANCE XC-100 产品系列非网管型工业以太网交换机最佳适用于构建总线和星形拓扑结构的 10/100

Mbit/s工业以太网对于机器级应用 :

按照设备的端口类型 , 连接至站点或网络 : 对于电气型 , 通过 RJ45 端口 ; 对于光纤型 , 通过 ST/BFOC 或 SC 端口

省空间型控制柜 , 安装在标准 DIN 导轨、 SIMATIC S7-300, S7-1500 DIN 导轨上 , 也可采用墙装方式

坚固的站接口，采用工业标准 RJ45

插入式连接器，由于可以锁定到外壳上，可提供附加应力消除和弯曲应力消除（箍环）

冗余电源

通过 LED 进行设备诊断（电源、链路状态、数据通信）。

故障信号触点，使用 SET 按钮，易于调整

北京西门子PLC代理商通讯电缆总供应商

产品型号

SCALANCE XC106-2 / SCALANCE XC108 / SCALANCE XC116 / SCALANCEXC124 / SCALANCE X108 PoE

用于总线或星形拓扑结构光学工业以太网的组态：

SCALANCE XC106-2

带 6 个电气端口 (RJ45 带有卡环) 和 2 个光纤端口 (ST/BFOC)

带 6 个电气端口 (RJ45 带有卡环) 和 2 个光纤端口 (SC)

SCALANCE XC108

带 8 个电气端口 (RJ45 带卡环)

SCALANCE XC116

带 16 个电口 (RJ45 带固定环)

SCALANCE XC124

带 24 个电口 (RJ45 带固定环)

通过 LED (电源、链路状态、数据通信) 和信号触点 (消息画面可使用按钮设置) 进行设备诊断。

这些 RJ45 端口适合工业用途，具有额外的箍环，并针对连接 IE FC RJ45 plug 180 进行优化设计。