

# 10kw静音汽油发电机 TOTO10电动

产品名称	10kw静音汽油发电机 TOTO10电动
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO10 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

10kw静音汽油发电机 TOTO10电动，

如何正确使用静音发电机？

- 1、操作人员必须经过考试、考试合格并持有设备操作证方可操作；
- 2、开机前检查机油、柴油等；
- 3、发电机组配备防雨、防风、防火设施，地面保持干燥，机架搁垫平稳，装好绝缘垫，安装仪表保护和接地导线接头及电缆、管道的保护装置；
- 4、开动前检查发电机和励磁机是否正常；
- 5、当发动机达到额定转速后，逐渐减低磁场变阻器的电阻，使电压增高到不大于额定值。

型号 TOTO10

发电机参数：

额定功率：10KW

大功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：1.0

相数：单三相

发动机参数：

绝缘等级：F级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30、冬季 10W/30

发动机型式：双缸风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号：TO670

油耗：374 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：1.1L

整机参数：

工作时间：8-12H

噪音：65-75db /7m

长宽高：1140\*655\*930mm

净重：210kg

选 配：ATS全自动启停、智能云控制（手机控制、电脑控制）

大泽静音型发电机组优势：适应城市环保要求，机组运行时噪音低；外形美观、结构合理密封性好，防雨、防雪、防尘，能在恶劣环境下工作，全封闭箱体，安全性好；箱内通气顺畅，保证机组运行功率；箱体采用高频、中频、低频阻燃吸音棉，门缝处采用龙骨密封条密封，有效降低机组各处传出的不同噪音；采用高效静音器，有效降低机组排烟口噪音；可操作性好，设计充分考虑了操作人员对机组操作的方便和安全性；箱体底部设置4个起吊装置，方便野外运输。

