

BQS排污排沙潜水电泵

产品名称	BQS排污排沙潜水电泵
公司名称	山东中煤工矿物资有限公司国际贸易分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区火炬路69号
联系电话	0537-2351650 18264767823

产品详情

BQS排污排沙潜水电泵

排污泵，污水泵，矿用排污泵、矿用隔爆型排污泵，潜污泵、排沙泵，矿用排沙泵、矿用隔爆型排沙泵、矿用排污排沙泵、矿用隔爆型排污排沙泵、潜污水泵、潜水电泵、潜水排污泵、潜水式排污泵、矿用防爆型潜污泵、矿用隔爆型潜污泵、防爆泵、隔爆泵、矿用潜水泵、矿用泵、风泵、风动泵、风动水泵、风动涡轮泵、风动潜水泵、风动涡轮潜水泵、矿用风泵、矿用风动水泵、矿用泵、大风泵、小风泵等产品。

一、作用

含有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下采掘工作面的排水；煤矿井下含有煤尘、泥沙等较小固体颗粒的排水；救灾抢险排水；老塘、无人区涌水自动排水；城市环境系统中污水排放处理。

二、特点

BQS(W)矿用隔爆型排污排沙潜水电泵，是泵和电动机组合一体的电力排灌设备，外型美观，结构简单，密封性能好，性能稳定，寿命长，安装使用方便，且可以长期在水下连续作业，被广泛用于煤矿立井、斜井及井底散煤泥地自动化排水。内装式电泵，水由电动机夹层中流过，有效的延长了电泵的使用寿命；外装式电泵，叶轮采用双流道大过流结构，运行平稳，排污能力强，防缠绕，无堵塞现象，并且有体积小，重量轻，携带方便的特点。

电泵的流体部件材质采用耐磨合金铸铁，水泵部分采用流体机械设计及平衡技术，有效的延长了电泵的使用寿命。

三、基本参数

型号：BQS(BQW)15-22-3/N

流量:15 (m³h)

扬程:22 (h)

功率 : 3 (kw)

额定转速 : 3000

电压 : 380V660V1140V

电流6.67A3.84A2.3A

机组效率 : 31.5%

通过颗粒最大直径 : 10mm

其他型号 :

BQS (BQW) 10-27-3/N

BQS (BQW) 10-28-3/N

BQS (BQW) 15-25-3/N

BQS (BQW) 25-15-3/N

BQS (BQW) 37-10-3/N

BQS (BQW) 40-8-3/N

输送介质温度应不超过40

含固体颗粒的介质、其体积浓度一般不超过2%

输送介质pH值在4~10范围内

工作环境温度0~40

水泵潜入水深值不超过5m

介质中固体最大粒直径不大于水泵流道过流断面最小尺寸的50%.

质量保证 , 价格优惠 , 与中煤合作是您不悔的选择 !

热情欢迎新老顾客来电咨询选购!

联系人 : 乔璐

联系电话 : 0537-2351650

咨询热线 : 18264767823/18660761682

QQ : 906418301

旺旺 : zhongmao1989