

立式压力蒸汽灭菌器 B120L/150L

产品名称	立式压力蒸汽灭菌器 B120L/150L
公司名称	滨江医疗设备
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区青塔西路田各庄97号
联系电话	86-01053635708 13439273439

产品详情

立式压力蒸汽灭菌器

B120L/150L

性能和特点：

- 1.指示灯显示工作状态
- 2.超温，超压自动保护功能
- 3.双刻度读数压力表
- 4.断水保护控制
- 5.设有下排气结构,便于冷空气排放

6.灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机

7.优质全不锈钢材料

8.操作简单,安全可靠

9.配有双层不锈钢网篮

技术参数:

技术参数	LS-B120L	LS-B150L
灭菌室有效容积	120L(480 × 660)mm	150L(510 × 740)mm
额定工作压力	0.22MPa	
额定工作温度	134	
最高工作压力	0.23 Mpa	
热均匀度	± 1	
计时选择范围	0 ~ 60min	
温度选择范围	105 ~ 134	
功率 / 电源电压	6KW/AC220V.50Hz	
外形尺寸	600 × 640 × 1140(mm)	670 × 690 × 1130(mm)
运输体积	730 × 730 × 1270(mm)	760 × 760 × 1270(mm)
毛重/净重	125Kg/ 100Kg	135Kg/110Kg

