

送料机 自动送料机 山东文登数控送料机 三合一送料机 数控自动送料机

产品名称	送料机 自动送料机 山东文登数控送料机 三合一送料机 数控自动送料机
公司名称	世翔精密机械制造有限公司山东分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州
联系电话	0532-55591905 15963286198

产品详情

中板型三合一送料机

销售电话：查经理15963286198 王小姐：18764208606

网站：<http://www.sx668.cn.alibaba.com/>

电话：0532-55591905

诚信通会员ID：www.sx668

QQ：1906358210

世翔精密机械制造有限公司山东分公司

专业制造各种冲压自动生产

周边设备、送料机，气动送料器、自动剪切生产

线、伺服滚轮送料机、高速滚轮送料机、三合一整平送料机、二合一料架兼整平机、精密整平机、重型材料架等，可根据客户要求定做任何机型。

TNC2

特点：

料厚：0.8-4.5mm

料宽：50-800mm

标准配置：

光电料弧控制系统

送料滚轮及矫正滚轮镀硬铬处理

送料出口导料架装置

压料臂装置

送料线高度采丝杆蜗轮调整装置

料架变频调速

料弧控制滚轮

料架含空压碟式刹车装置

入料导弧升降装置

气压式料头压平装置

料幅调整挡轮装置

机械主要规格：

型号Models	TNC2-300	TNC2-400	
材料厚度Thickness of material	0.8-4.5mm	0.8-4.5mm	
材料宽度Width of material	50-300mm	50-400mm	
送料滚轮 Feed roller	2set2组	2set2组	
矫正滚轮 Straightening roller	上4/		
出料速度 Production speed	16m/min	16m/min	
料卷重量 (kg) Weight of material coil	2000	2000	

料卷内径 (mm) Inside dia of material coil	450- 530	450- 530	
料卷外径 (mm) Outside dia of material coil	1200	1200	
送料伺服马达 Feed drive servo motor	AC2.9kw	AC4.4kw	
料架使用马达 Uncoil motor	1.5kw	2.2kw	
送料方向/高度 Feed level	客户指定 ± 10		
料卷扩张 Uncoil expansion	油压式		
空气压力 Air pressure	5kg/cm2	5kg/cm2	
电源电压 Power source	AC380V三相	AC380V三相	A
机械尺寸不含台车 (长*宽*高) Mchine(A*B*C)M	3.6*1.6*1.9	3.6*1.9*1.9	