

厦门厂房通风，厦门厂房通风设备

产品名称	厦门厂房通风，厦门厂房通风设备
公司名称	厦门豪锋通风降温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门集美区灌口镇深青329号
联系电话	0592-3800188 13110598585

产品详情

廈門豪鋒降溫工程有限公司是專業從事節能負壓風機生產、銷售、服務的臺資企業。公司憑借雄厚的實力，先進的管理模式；運用自己專有節能負壓風機制造核心的技術，嚴格執行ISO9001:2000質量管理體系標準，研發出“高品質、低耗能、二年零故障”的“豪鋒”系列節能負壓風機。

歡迎咨詢：0592-3800188，18259229199林先生

豪鋒部分客戶

旺旺集團 福建浔兴拉链科技股份有限公司

統一企業 金冠(龙海)塑料包装有限公司

厦門士林电机有限公司 仁和集團

美的空調 福州福华纺织印染有限公司

萬利達電子 泉州格林服装有限公司

1、外框采用先进的自动加工工艺，精度极高，特厚镀锌层，抗腐蚀性强。

2、高强度的铝合金铸造轮、新型扭曲冲压成型扇叶：合理的叶型角底，可达到最大空气流量；高精度的微电脑辅助制造系统可以使风机发挥最大效能。

3、5道严格的质量检测程序：噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、整机效率检测；高性能的380V三防专用电机。

4、整机采用CAD优化设计。歡迎咨詢：0592-3800188，18259229199林先生

功能特点：

一台风机1小时将600立方米室内与室外空气交换74次（ $44500\text{M}^3/\text{h} \div 600\text{M}^3 = 74\text{次}$ ）使室内的每个位置有一台家庭风扇直吹的效果

，传统厂房使用只是内循环，空气交换不到10次每小时。歡迎咨詢：0592-3800188，18259229199林先生

安装台数= (车间长X宽X高) ÷ 600M3

风机特点：1、高效能设计，抽风量大；超低转速，低噪音，低耗电量。
2、马达为专用马达，铝合金外壳，散热快，质量轻，可长时间连续运转。
3、单机有效使用面积100平方米以上；不占空间，无须风管，任何产所皆可安装。4、外壳采用F.R.P 玻璃纤维一体成型，减少金属共鸣：质轻、绝缘、不生锈、不老化、耐酸碱，耐热、耐寒、耐湿、坚固耐用，增加风机使用年限。5、百叶片耐寒、抗紫外线，适应各种气候环境；百叶窗依据空气顺流原理，不耗电、无须开关，且能有效防止雨水入侵。欢迎咨询：0592-3800188，18259229199林先生

型号	外形尺寸 (mm)	扇叶尺寸(mm)	扇叶 (片)	空气流量(m3/h)	转速(r/min)
HF-FRP-54-7直接式	1480*1480*850	1370	3/7	45000	460
HF-FRP-36-7直接式	1100*1100*700	910	3/7	30000	530
HF-FRP-24-7直接式	850*850*650	600	3/7	6000	610

一、外框

- 1.材质：FRP为高强度塑钢，具有抗紫外线，耐酸碱，防腐锈
- 2.外形运用独特导流设计,增加增流效果、防水防雨. <http://www.xmpuda.com>
- 3.一体成型，排除金属组合，产生共鸣。欢迎咨询：0592-3800188，18259229199林先生

1.直接式设计,效率高、免维修

2.无传统皮带式传动的杂音及皮带,齿轮更换的困扰；传统皮带会松动，要随时有人调整，不然会降低风量，要常更换；皮带断裂弹到叶片，叶片折断 欢迎咨询：0592-3800188，18259229199林先生
<http://www.xmpuda.com>

三、风扇结构

- 1.七叶直接式设计与德、荷、意等国家同步。（叶片奇数叶清除共鸣，偶数叶产生共鸣）
- 2.风叶材质坚持使用一级原料(耐冲动工程塑胶)射出成型,耐酸碱,品质稳定，保固十年

3.CAD优化设计，提高风量，降低音量。

欢迎咨询：0592-3800188，18259229199林先生 四、马达

1.马达为专用马达，由台湾专业设计，研发，制造，保固二年

2.马达为1HP（马力）<http://www.xmpuda.com>

3.小型化设计质轻（铝合金外壳）强劲安静、散热快

4.防爆等级达“IP55”防护等级百叶为PVC原材料生产，品质好、美观
五、抽风量每小时为45000m³/h。<http://www.xmpuda.com>

欢迎咨询：0592-3800188，18259229199林先生