

外墙涂料生产厂家 啄木鸟漆业 吉林外墙涂料

产品名称	外墙涂料生产厂家 啄木鸟漆业 吉林外墙涂料
公司名称	啄木鸟漆业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁东戴河新区A区燕山路东段5号
联系电话	18242917857 18242917857

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：啄木鸟漆业集团有限公司

真石漆、质感漆及仿石涂料

真石漆拥有的艺术质感，选用天然碎石颗粒，具有如天然花岗岩般庄严、朴实、宏伟的装饰效果，作为建筑外墙石材感观的时尚元素，它能赋予建筑物更强的冲击力。产品材质采用了能提供优异耐久性的乳液为基料，使漆膜具有良好的耐候性和保光保色性，为建筑提供更长久的保护和装饰作用。

质感漆在色彩选择上更加灵活多变，及能达到理想的艺术设计效果，而真石漆在追求天然逼真方面，外墙涂料生产厂家，也比质感漆更胜一筹，可谓各有千秋。质感漆及和真石漆在制作工序方面，为了保持原有色泽，一般会在后一道工序上面，我们都少不了要使用清漆（光油）去喷涂保护它们的应有艺术效果或真石效果。

真石漆是仿大理石效果，主要展色系统是真石漆本身的颜色；真石漆是喷到墙上的，原料是石英砂；并且可塑性单一。质感涂料是造形仿石效果，是刮到墙上的，原料是质感砂子等，质感涂料是可塑性强并且多样化。

另外质感产品包括了彩石漆、质感涂料、真石漆及彩砂仿砖涂料等产品。该系列产品乳液均采用微鳞柔性技术，黑龙江外墙涂料，成膜后漆膜具有的结构，使产品具有突出的柔韧性及耐沾污性。质感涂料以其自然、沉稳的观感和丰富的颜色选择，增加了建筑物的手工感和灵性。

真石漆发花是怎么造成的

真石漆发花的主要因素

1、PH值过高，远大于9，基层墙面碱性过高，与外墙真石漆发生了化学反应，从而导致外墙真石漆形成发花现象。

解决方法：可以使用一些抗碱的封闭底漆先做处理，防止碱性物质与外墙真石漆接触以及反应。

2、喷涂过程中施工不当导致厚薄不一，外墙涂料工程，或者因为使用用量少，所以导致漆膜太薄，从而形成发花现象。

解决方法：严格遵循产品说明书的要求执行施工，用量用料必须按照正常比例使用。

真石漆施工注意事项：

1、外墙真石漆施工可用吊篮或者吊绳，将喷涂距离控制在合适的范围内，距离太近的话有些地方会有一些接痕，就没有那么好的装饰效果显现出来。

2、不用喷涂真石漆的墙面部分做好隔离，可用纸板等物品隔离。

3、施工的过程中不要随意加水稀释，除非稠到无法施工喷不出来。

1、水包水涂料是纯乳液型涂料产品：

它采用包覆和悬浮两种技术，将透明乳液与各种彩色涂料颗粒进行包裹混合在一起的，仿石涂料产品；表面有一层水性的漆层，可以有效的防御雨水，灰尘的侵蚀，增长使用寿命。它具有大理石和花岗岩等材质的装饰效果，具有环保节能、施工周期短、耐候抗龟裂性、自洁耐擦洗等诸多性能，是建筑涂料领域的一种革命性突破。

2、水包砂属于砂壁状涂料产品：

它是水包水涂料与真石漆的结合体，水包砂涂料相比于水包水涂料，建筑外墙涂料，其涂膜的强度好，耐候性能更佳优越；水包砂涂料相比于真石漆，其乳液含量更高，其花纹的度更丰富、饱满，石材的效果更佳逼真，它涂膜具有一定厚度，耐磨损抗冲击、耐腐耐高温、抗紫外线、抗盐碱、透气性好易保养，等多重优异性能。

团有限公司在室内涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，啄木鸟漆业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：赵女士。