

# 无卤阻燃PC

产品名称	无卤阻燃PC
公司名称	东莞市贤峰塑胶电子有限公司
价格	50.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石碣镇新城工业区
联系电话	86-0769-83008697 15818268103

## 产品详情

LonghuaPC1860A(a)-ECO,PC1870A(a)-ECO

是无氯、无溴、无限制重金属，真正绿色环保阻燃聚碳酸酯薄膜，符合ROHS，TCO & Blue Angel等欧洲环保法规要求及严格的UL安全规范。因其环保特性，易于回用，减少废弃物的产生。与传统阻燃PC比较，其机械性能更加优越，外观质量更好，颜色更稳定、一致；因其良好的透明性，在印刷方面具有广泛用途，可用于有阻燃要求的面板、标牌等的印刷；具有优越的成型性，可用于有阻燃要求的IMD应用；同时可以广泛用于电源供应器、电视/显示器、商务机等贴合绝缘和遮蔽。

### 卷材包装明细表

厚度 (mm)	卷重 (Kg)	磅 (LB)	每磅面积 (mm) 宽 (W) × 长 (L)	每卷卷长 (m)
0.05(0.002" )	80	176	930 × 8140	1433
0.075(0.003" )	80	176	930 × 5430	955
0.085 ( 0.0033" )	80	176	930 × 4785	843
0.100(0.004" )	80	176	930 × 4065	716
0.125(0.005" )	89.3	197	930 × 3247	640
	118	260	1230 × 2455	
0.150(0.006" )	89.3	197	930 × 2710	533

	118	260	1230 × 2049	
0.175(0.007" )	89.3	197	930 × 2323	457
	118	260	1230 × 1756	
0.2(0.008" )	89.3	197	930 × 2032	400
	118	260	1230 × 1536	
0.250(0.010" )	89.3	197	930 × 1624	320
	118	260	1230 × 1228	
0.3(0.012" )	89.3	197	930 × 1355	266
	118	260	1230 × 1024	
0.380(0.015" )	89.3	197	930 × 1065	210
	118	260	1230 × 805	
0.41(0.0164" )	89.3	197	930 × 989	195
	118	260	1230 × 748	
0.430(0.017" )	89.3	197	930 × 946	186
	118	260	1230 × 715	
0.500(0.020" )	89.3	197	930 × 817	160
	118	260	1230 × 618	
0.760(0.030" )	89.3	197	930 × 538	105
	118	260	1230 × 407	
1.0(0.040" )	89.3	197	930 × 409	80
	118	260	1230 × 309	

片材包装明细表

规格	每片重量		包装

	Kg	LB	
0.500mm × 930mm × 1830mm(0.020" × 3 × 6 )	1.02	2.25	20
0.760mm × 930mm × 1830mm(0.030" × 3 × 6 )	1.55	3.42	15
1.000mm × 930mm × 1830mm(0.040" × 3 × 6 )	2.04	4.50	10
1.500mm × 930mm × 1830mm(0.060" × 3 × 6 )	3.06	6.75	10

特性		单位		极限值	
厚度公差		%		< 0.250mm ± 10% ; 0.250mm ± 5%	
商品代码	颜色	表面纹理	厚度(mm)	宽度(mm) Width	性能
LonghuaP C1860A(a) -ECO	本色	中砂/哑光	0.05 ~ 1.500 ( 0.002 ~ 0.060 )	930 & 1230 ( 3 & 4 )	阻燃特性 VTM-0 &V-0
LonghuaP C1870A(a) -ECO	黑色	中砂/哑光	0.05 ~ 1.500 ( 0.002 ~ 0.060 )	930 & 1230 ( 3 & 4 )	