

透明阻燃PC

产品名称	透明阻燃PC
公司名称	东莞市贤峰塑胶电子有限公司
价格	60.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石碣镇新城工业区
联系电话	86-0769-83008697 15818268103

产品详情

LonghuaPC-860-60B,63B,65B、LonghuaPC770-60B,63B,65B

是透明阻燃聚碳酸酯薄膜、片材，有各种表面纹理可供客户选择，符合欧盟ROHS环保指令及严格的UL安全规范。可以广泛用于电源供应器、电视/显示器、商务机等贴合绝缘和遮蔽。其中LonghuaPC-860-60B,63B,65B产品因其良好的透明本色和一致的光泽度而广泛用于有阻燃要求的深色背面印刷。

UL File Number: E254551

商品代码	颜色	表面纹理	厚度(mm)	宽度
LonghuaPC-860-60B	本色	光面/光面	0.125 ~ 1.500 (0.005 ~ 0.060)	930 & (3 &
LonghuaPC-860-63B		光面/哑光	0.05 ~ 1.000 (0.002 ~ 0.040)	930 & (3 &
LonghuaPC-860-65B		哑光/中砂		
LonghuaPC-770-60B		光面/光面	0.250 ~ 1.500 (0.010 ~ 0.060)	930 & (3 &
LonghuaPC-770-63B		光面/哑光	0.250 ~ 1.000 (0.010 ~ 0.040)	930 & (3 &
LonghuaPC-770-65B		哑光/中砂		

包装明细表 1. 卷材包装明细表

型号	厚度(mm)	卷重(kg)	磅重 (LB)	每磅面积(mm) 宽(W) × 长(L)	每卷卷
60B	0.125(0.005)	70	154	930 × 3010	46
		92.6	204	1230 × 2276	
	0.175(0.007)	80	176	930 × 2150	37
		105.8	234	1230 × 1626	
63B & 65B	0.05(0.002 ")	80	176	930 × 7527	132
	0.075(0.003 ")	80	176	930 × 5011	88
	0.125(0.005)	89.3	197	930 × 3000	59
	0.175(0.007)	89.3	197	930 × 2140	42
		118	260	1230 × 1618	
60B 63B & 65B	0.25(0.010)	89.3	197	930 × 1495	29
		118	260	1230 × 1130	
	0.38(0.015)	89.3	197	930 × 989	19
		118	260	1230 × 748	
	0.5(0.020)	89.3	197	930 × 753	14
		118	260	1230 × 569	
	0.76(0.030)	89.3	197	930 × 495	9
		118	260	1230 × 374	

2 . 片材包装明细表

--	--	--	--

型号	规格	每片重量		包装
		kg	LB	
60B	0.500mm × 927mm × 1830mm(0.020 × 3 × 6)	1.09	2.40	20
	0.760mm × 927mm × 1830mm(0.030 × 3 × 6)	1.65	3.64	15
	1.00mm × 927mm × 1830mm(0.040 × 3 × 6)	2.18	4.81	10
	1.50mm × 927mm × 1830mm(0.060 × 3 × 6)	3.27	7.21	10
63B & 65B	0.500mm × 930mm × 1830mm(0.020 × 3 × 6)	1.11	2.45	20
	0.760mm × 930mm × 1830mm(0.030 × 3 × 6)	1.68	3.70	15
	1.00mm × 930mm × 1830mm(0.040 × 3 × 6)	2.21	4.87	10
	1.50mm × 930mm × 1830mm(0.060 × 3 × 6)	3.32	7.32	10

特性	单位	
厚度公差	%	< 0.250m

环保指标	LonghuaPC-860-60B 63B 65B	Long
汞 Hg	N.D (< 2ppm)	
6价铬 Cr()	N.D (< 2ppm)	
镉 Cd	N.D (< 2ppm)	
铅Pb	N.D (< 2ppm)	
多溴联苯 PBB	N.D (< 5ppm)	
多溴联苯醚 PBDE	N.D (< 5ppm)	