

# 道达尔全季节抗磨液压油/TOTAL/EQUIVIS/SMG/系列

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 道达尔全季节抗磨液压油/TOTAL/EQUIVIS/SMG/系列 |
| 公司名称 | 深圳市鑫盛兴贸易有限公司                     |
| 价格   | .00/件                            |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 深圳市龙华民治街道新牛社区港深国际中心B5-80         |
| 联系电话 | 13265708362                      |

## 产品详情

道尔EQUIVIS SMG 22全季节抗磨液压油道尔EQUIVIS SMG 32全季节抗磨液压油道尔EQUIVIS SMG 46全季节抗磨液压油EQUIVIS SMG液压油是专为应用程序对环境敏感的位置，如靠近水道。EQUIVIS SMG可以使用一年之久，移动设备和高高泵，暴露在极端的温度变化。EQUIVIS SMG润滑油，制定严重加氢处理矿物油和抗磨添加剂的，大限度地减少抵抗粘度分解和氧化磨损和摩擦。EQUIVIS SMG流体不含有金属成分，因此，减少对环境的影响。低气味，无毒的流体。EQUIVIS SMG可以被回收和/或再生。易于设备的启动，即使在低温。优异的防腐，防锈和抗磨损保护。卓越的剪切阻力。优异的空气和水从液体中分离。 ~ ~ ~ ~3199

### 典型数据

单位

测试方法

EQUIVIS SMG

22

32

46

密度(15 )

kg/m3

ASTM D1298

0.865

0.868

运动粘度(40 )

mm<sup>2</sup>/s

ASTM D445

23.5

34

运动粘度(100 )

5.4

7.1

9.5

粘度指数

-

ASTM D2270

170

190

闪点(开口杯)

ASTM D92

200

225

240

倾点

ASTM D97

<-55

