cpev-s通信电缆3*2*0.8

| 产品名称 | cpev-s通信电缆3*2*0.8 |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂总部 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联 型号:cpev-s 产地:天津 |
| 公司地址 | 河北廊坊大城毕演马 |
| 联系电话 | 0316-3289256 13191957070 |

产品详情

cpev-s通信电缆3*2*0.8

降造业、交通运输等行业税率,提高小规模年销售额标准。大幅扩展享受减半征收所得税优惠政策的小微企业范围。大幅提高企业新购入仪器设备税前扣除上限。实施企业境外所得综合抵免政策。物流企业仓储用收优惠范围。继续实施企业重组土地、契税等到期优惠政策。全年再为企业和个人减税8000多亿元,促进实体经济转型升级,着力激发市场活力和社会创造力。

- 1、导线:退火裸铜线,铜线直径为0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.0(mm)。
- 2、绝缘材料:高密度聚乙烯或聚丙烯,按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。
- 3、绝缘线对:把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对,并采用规定的色谱组合以便识别线对。
- 4、通信电缆缆芯结构:以1对为基本单位,超过25对的电缆按单位组合,每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎,以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对,但不超过6对。
- 5、缆芯包带:用聚脂薄膜带绕包。

6、屏蔽:铜丝屏蔽或用轧纹(或不轧纹)金属带,金属带纵包于通信电缆缆芯包带之外。

7、护套:低密度聚乙烯。

电缆外表面有识别标记,标记间隔不大于1m,标记内容有:导线直径,线对数量,电缆型号,长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上,但与上述标记错开。矿用通信电缆采用全色谱绝缘,铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体,形成密封护层),具有电气性能优越,施工方便的特点。

继续阶段性企业"五险一金"缴费比例。电网环节收费和输配电,一般工商业电价平均10%。深化收费公路制度改革,过路过桥费用。中介服务收费清理整顿力度。全年要为市场主体减轻非税负担3000多亿元,不合理的坚决取消,过高的坚决降下来,让企业轻装上阵、聚力发展。

矿用通信电缆引发火灾的原因,主要是因为过负荷、短路、接触电阻过大及外部热源作用。在短路、局部过热等故障状态及外热作用下,绝缘材料绝缘电阻下降、失去绝缘能力,甚至燃烧,进而引发火灾。

火灾中矿用电缆的主要特性有火灾温度一般在800 ~ 1000 ,在火灾情况下,导线电缆会很快失去绝缘能力,进而引发短路等次生电气事故,造成更大的损失;导线电缆在规定的允许载流量下有较大的过载能力;短路状态下,导线电缆会在瞬间引起绝缘材料熔化、燃烧,并引燃周围可燃物。

通信电缆型号及规格:

CPEV-S, ZR-CPEV-S, WDZ-CPEV-S。

HYV, ZR-HYV, WDZ-HYV, WDZ-HYY.

HJVV, ZR-HJVV, WDZ-HJVV.

HPVV, HPYV, ZR-HPVV, ZR-HPYV, WDZ-HPVV, WDZ-HPYV, WDZ-HPYY。

1*2*0.4 , 1*2*0.5 , 1*2*0.6 , 1*2*0.7 , 1*2*0.8 , 1*2*0.9 , 1*2*1.0。

2*2*0.4 , 2*2*0.5 , 2*2*0.6 , 2*2*0.7 , 2*2*0.8 , 2*2*0.9 , 2*2*1.0

3*2*0.4, 3*2*0.5, 3*2*0.6, 3*2*0.7, 3*2*0.8, 3*2*0.9, 3*2*1.0

5*2*0.4, 5*2*0.5, 5*2*0.6, 5*2*0.7, 5*2*0.8, 5*2*0.9, 5*2*1.0

10*2*0.4 , 10*2*0.5 , 10*2*0.6 , 10*2*0.7 , 10*2*0.8 , 10*2*0.9 , 10*2*1.0

15*2*0.4 , 15*2*0.5 , 15*2*0.6 , 15*2*0.7 , 15*2*0.8 , 15*2*0.9 , 15*2*1.0

20*2*0.4 , 20*2*0.5 , 20*2*0.6 , 20*2*0.7 , 20*2*0.8 , 20*2*0.9 , 20*2*1.0。

25*2*0.4 , 25*2*0.5 , 25*2*0.6 , 25*2*0.7 , 25*2*0.8 , 25*2*0.9 , 25*2*1.0

30*2*0.4 , 30*2*0.5 , 30*2*0.6 , 30*2*0.7 , 30*2*0.8 , 30*2*0.9 , 30*2*1.0

40*2*0.4 , 40*2*0.5 , 40*2*0.6 , 40*2*0.7 , 40*2*0.8 , 40*2*0.9 , 40*2*1.0

50*2*0.4, 50*2*0.5, 50*2*0.6, 50*2*0.7, 50*2*0.8, 50*2*0.9, 50*2*1.0,

80*2*0.4, 80*2*0.5, 80*2*0.6, 80*2*0.7, 80*2*0.8, 80*2*0.9, 80*2*1.0,

100*2*0.4 , 100*2*0.5 , 100*2*0.6 , 100*2*0.7 , 100*2*0.8 , 100*2*0.9 , 100*2*1.0

150*2*0.4 , 150*2*0.5 , 150*2*0.6 , 150*2*0.7 , 150*2*0.8 , 150*2*0.9 , 150*2*1.0。

200*2*0.4, 200*2*0.5, 200*2*0.6, 200*2*0.7, 200*2*0.8, 200*2*0.9, 200*2*1.0

(1对/2对/3对/5对/10对/15对/20对/25对/20对/30对/40对/50对/80对/100对/150对/200对)

实施市场准入负面清单制度。在推开"证照分离"改革,是照后减证,各类证能减尽减、能合则合,进一步压缩企业开办时间。大幅缩短商标注册周期。工程建设项目审批时间再压减一半。实施"双随机、一公开"监管,决不允许假冒伪劣滋生蔓延,决不允许者。深入推进"互联网+政务服务",使更多事项在网上办理,必须到现场办的也要力争做到"只进一扇门"、"跑一次"。大力推进综合机构机制改革,着力解决多层重复问题。加快信息系统互联互通,打通信息孤岛。清理群众和企业办事的各类证明,没有法规依据的一律取消。营商环境就是解放生产力、提高竞争力,要破障碍、去烦苛、筑坦途,为市场主体添活力,为人民群众增便利。

cpev-s通信电缆3*2*0.8