## 外墙防火水泥基匀质聚苯板设备生产流程 匀质板添加剂

产品名称	外墙防火水泥基匀质聚苯板设备生产流程 匀质板添加剂
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

## 产品详情

水泥基匀质板设备模箱型生产线 匀质板增强剂

脚功聪旭卫能科技有限公司环氧股泥习质板设备:作业平台,扞和系统软件,水位线目动计重系统,泡沫颗粒计量系统,泡沫塑料贮存系统软件,送料计量检定上料计量检定,存钱罐,混泥土搅拌机,模具起吊系统软件,冲压机服务平台,模具成形自动切割机,废纸打包机等。

匀质板设备商品匀质保温板要以澎涨聚苯乙烯板颗粒物为石料,经拌和、抑制、保养成型。其无机胶凝材料为硅、钙元素类矿物材料,该材料和建筑用砂浆、墙面均具备出色的相溶性,提升材料与墙面的粘结性。 改性材料澎涨聚苯乙烯板颗粒物,传热系数低,密度轻,保温性能好,遇水后飘浮,和水不可,防水性可以好。匀质保温板机器设备产品都是一种新的根据更改高聚物基材构造,来提升泡沫塑料特性的方式。匀质板设备送料系统软件计量检定,自动化水平高;拌和系统软件拌匀、结构紧凑、外观设计美观大方、运行稳定、操作简便、生产制造工作效率高;浇制模具精度,密封性好,组装便捷,所产板才外观设计平稳,不皱,不干裂;磨具牵引带、变换系统软件可以信赖,使用方便,方便使用。

匀质板双层带锯机激光切割侧板是摞在一起的,若想做到强的表面加工精度,使每一块板对角规格保持在1mm之内,那就需要对单面板开展分离出来后压边切分,迅速升降机构锣板组织巧妙地完成全过程。

料坯由流浆成形筒掉下来,由接坯机专车接送到定位切坯处,由切割刀对料坯的竖向裁边,割下来的边角余料由接坯机传至再生料搅拌器,然后由搅拌机搅拌后传至储浆池以再度应用。

水泥基匀质板设备模箱型生产线 匀质板增强剂