

LED软灯条SMD3528 RGB全彩 DC12V 54LED/m 防水 带遥控器

产品名称	LED软灯条SMD3528 RGB全彩 DC12V 54LED/m 防水 带遥控器
公司名称	深圳市金火花光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区大浪街道同胜社区三合华侨新村B区16-21号0906（办公场所）
联系电话	0755-33066720

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	GOLDENSPARK
型号	GS-RD-3528-54RGB	光源功率	4.8（W）
电压	DC12（V）	颜色	彩色
主要适用范围	室内外装饰		

LED软灯条SMD3528 RGB全彩 DC12V 54LED/m 防水

产品型号	GS-RD-3528-54RGB
功率	4.8W/m
电压	DC12V
LED颜色	RGB全彩
色温	依不同的LED颜色而定
光源类型	SMD3528

LED芯片品牌	台湾晶元
LED数量	54颗/米
光束角	180 °
防水类型	a. IP33; b.IP67 (PU滴胶防水)。 (以上两种可选)
产品寿命	> 50000H
产品适应温度	-40 ° C- +55 ° C

技术参数:

1. 电压：DC12V，功率：4.8W/米，电流：0.4A/米；
2. 标准包装：每卷5米；
3. 正常分断以3颗LED灯珠为单位，剪断后每段都能正常点亮
4. 由印制电路板组成，背面带双面胶，用于粘贴。
5. 采用超高亮3528贴片LED (芯片采用台湾晶元、奇力高亮波段)

产品优势:

1. 本产品为RGB全彩色；
2. 防水效果好；
3. 容易安装；
4. 柔软性好，可弯曲成各种不同的形状；
5. 节能、高亮；
6. 产品寿命高于50000小时。低光衰，在运行1000小时之后，只有5%的损耗。

应用范围: 1. 室内灯光装饰 ;

2. 汽车边缘装饰 ;

3. 橱窗亮化 ; 4. 建筑外墙装饰 ;

5. 游乐园、剧院和飞机客舱气氛照明 ; 6. 走廊紧急照明 ; 7. 楼梯口、通道照明 ; 8. 标牌字母亮化。