

HONDA汽油发电电焊机本田动力SHU350

产品名称	HONDA汽油发电电焊机本田动力SHU350
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	38800.00/台
规格参数	品牌:本田动力 结构类型:开架式 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

HONDA汽油发电电焊机本田动力SHU350 大泽发电电焊机 以汽油机或柴油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。大泽率先引进日本先进技术，将发电机和电焊机完美结合，具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点！

户外工程的特殊要求作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足

技术参数：产品型号：SHU350

（一）发电机参数：

- 1.备用功率：2KW
- 2.额定电压：220V
- 3.额定频率：50HZ
- 4.油箱容积：37L
- 5.功率因数：1.0
- 6.连续工作：12h

7.启动方式：电启动

(二)电焊机参数：

1.电流调节：0-350A

2.焊接范围：0-7.0MM

3.焊接模块：自动焊接模块

4.空载电压：60V

5.焊接电压：22-32V

6.焊机等级：工业焊机

(一)其他参数：

1.外形尺寸：935*620*650

2.结构类型：手推式

3.噪音dB(A) LP7M：68-75Db

4.机器重量：130/160kg

(一)发动机参数：

1.发动机品牌：本田動力

2.发动机型号：GX630

3.机油容积：1.65L

4.耗油量：315g/KW.H

5.活塞排量：688CC

6.燃油型号：90# 93# 95#汽油

7.缸体结构：双缸，四冲程、风冷、汽油发动机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

