

# 本田SHU400汽油发电电焊机,400A本田动力电焊机

产品名称	本田SHU400汽油发电电焊机,400A本田动力电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	品牌:本田动力 结构类型:开架式 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

本田SHU400汽油发电电焊机,400A本田动力电焊机 大泽动力公司引进日本技术将发电机和电焊机完美结合,具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点,大大提高您的工作效率,户外施工的理想伴侣!

发电电焊机的工作原理电焊机使用电能源,将电能瞬间转换为热能,电很普遍,电焊机适合在干燥的环境下工作,不需要太多要求,因体积小,操作简单,使用方便,速度较快,焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域,特别对要求强度很高的制件特实用,可以瞬间将同种金属材料(也可将异种金属连接,只是焊接方法不同)性的连接,焊缝经热处理后,与母材同等强度,密封很好,这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。

技术参数:产品型号:shu400

(一)发电机参数:

- 1.备用功率:3KW
- 2.额定电压:220V
- 3.额定频率:50HZ
- 4.油箱容积:37L

5.功率因数：1.0

6.连续工作：12h

7.启动方式：电启动

(二) 电焊机参数：

1.电流调节：0-400A

2.焊接范围：0-8.0MM

3.焊接模块：自动焊接模块

4.空载电压：60V

5.焊接电压：22-32V

6.焊机等级：工业焊机

(三) 其他参数：

1.外形尺寸：935\*620\*650

2.结构类型：手推式

3.噪音dB ( A ) LP7M：68-75Db

4.机器重量：130/160kg

(四) 发动机参数：

1.发动机品牌：本田動力

2.发动机型号：GX630

3.机油容积：1.65L

4.耗油量：315g/KW.H

5.活塞排量：688CC

6.燃油型号：90# 93# 95#汽油

7.缸体结构：双缸，四冲程、风冷、汽油发动机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

