

全自动12KW柴油发电机自动转换

产品名称	全自动12KW柴油发电机自动转换
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ET 功率:12KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

全自动12KW柴油发电机自动转换 大泽动力发电机各种规格的静音柴油发电机、小型柴油发电机、5kw三相柴油发电机380V、三相柴油发电机、数码变频发电机、小型柴油发电机、发电电焊机、柴油机水泵、柴油机水泵等产品，终身保修的造型，过硬的质量，完全适合庭应急用，机器本身自加静音罩，将消除您在使用过程中的噪音烦恼，直喷式燃烧室燃烧效率，噪声低，具有电压稳定、起动性能优良、运行可靠、低排放、低噪音、维护方便等优点。整个机组外形美观，性能可靠，耗油量低，带轮子易携带，噪音小，冷启动性好、加载能力强、体积小、耗油低、寿命长,长期使用成本低,适用于要求价廉物美的用户。如果您正在考虑备用台柴油发电机，大泽动力将会是您明智的选择。

型 号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1250*650*760mm

完善的进风、排风处理，保证机组满负荷工作时的静音效果及良好的散热性能

经过对发电机组做科学、合理的防音处理，目前上比较的发电机组可以使防音型机组达到下面的噪声指标：标准防音型机组距离机组米处噪声一般在80分贝以下，距离机组7米处噪声一般在70分贝以下；家居型防音机组距离机组米处噪声一般在76分贝以下，距离机组7米处噪声一般在66分贝以下。

静音柴油发电机：

- 1、外形美观，结构合理。
- 2、密封性好，全封闭箱体，2mm钢板制作而成，防雨、防雪、防尘，能在恶劣的环境下工作。
- 3、防音效果好，箱体内采用高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉，有效降低机组各处传出的不同噪音。
- 4、采用高效阻性，降低机组排烟口噪音。

孙工静音柴油发电机组

- 1起吊方便，机组为了方便运输，在箱体设置4个起吊装置，固定防音型。
- 2直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。
- 3双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅