

永磁变频30KW柴油发电机厂家

产品名称	永磁变频30KW柴油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 功率:30KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

永磁变频30KW柴油发电机 移动式柴油发电机组有多种结构和功能，有手推式、三轮、四轮、汽车电站、拖车电站、移动低噪音电站、移动集装箱电站、电力工程车等。源自孙工的动力，该系统是本公司参照多外移动电站结构，自行设计和的具有良好的操作性能和安全性能。有以下配置选择：

牵引:采用活动式挂钩，3°转盘、转向灵活、确保行驶中的安全:同时具有可靠的气刹接口和手摇式刹车系统，确保行驶中的安全性。车箱内有吸防爆灯，右侧有工作台，并配有工作台灯，方便工作人员操作。
。防音:电源车的车箱、车门等全部用双层装饰，并装有吸音板消音；砒管用保温棉包裹，噪音低可控制在70dB(A)以内。
。外部美观:油漆采用分子聚氨脂油漆，颜色可由业主自定，砒管采用下砒，确保美观。
无论何时何地，发电机都是您的明智选择！

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO3200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

5.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*710*1000

柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。连续干旱，水资源紧张，全国各地限电严重，上海大泽动力临危受命，紧急供应各种发电机，确保居民及商家用电，降低限电给人们带来的经济损失。欢迎来电咨询

静音柴油发电机：

- 1、外形美观，结构合理。
- 2、密封性好，全封闭箱体，2mm钢板制作而成，防雨、防雪、防尘，能在恶劣的环境下工作。
- 3、防音效果好，箱体内采用高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉，有效降低机组各处传出的不同噪音。
- 4、采用高效阻性，降低机组排烟口噪音。

静音柴油发电机组

1起吊方便，机组为了方便运输，在箱体设置4个起吊装置，固定防音型。

2直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。

3双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅