

## 吊牌/服装吊牌

产品名称	吊牌/服装吊牌
公司名称	广州铭逸条码技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市中山大道中231号
联系电话	020-31666681 15360556677

## 产品详情

材质：铜版纸

特征：可以撒破，不防水，普通性标签材料。一般大家都采用此种材料

特点：请参考[知识中心](#)

代表：艾利 AW5209

材质：合成纸

特征：不可以撒破，不防水，性能介于铜版纸和PET材料之间

特点：请参考[知识中心](#)

代表：艾利 BW0053

材质：PET

特征：不可以撒破，防水防化学试剂，耐一定的底温和高温。

特点：请参考[知识中心](#)

代表：艾利 72825/72826

材质：热敏标签

特征：不用碳带打印，直接通过打印头加热方式显示打印内容

特点：请参考[知识中心](#)

代表：国产

材质：防伪标签

特征：撒下来后被贴物可留下痕迹

特点：请参考[知识中心](#)

代表：国产

材质：易碎标签

特征：可以撒破，但整标签不是一次性完整的撒下来。

特点：请参考[知识中心](#)

代表：艾利 41100/sy0035

材质：耐高温标签

特征：一般可以耐二千左右摄氏底的高温。

特点：背面底纸一般褐色

代表：国产

材质：西卡纸

特征：面纸比较厚，一般作服装上面的吊牌纸使用

特点：比较硬

代表：国产