

湖北硫醇甲基锡厂家 工业级 热稳定剂

产品名称	湖北硫醇甲基锡厂家 工业级 热稳定剂
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:吉业升 含量:99% 包装:25kg/桶
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）
联系电话	13349972642 13349972642

产品详情

硫醇甲基锡生产厂家销售经理：曾经理

武汉吉业升化工有限公司是生产硫醇甲基锡的厂家，我公司从03年发展至今客户遍布，欢迎新老客户来电垂询。

硫醇甲基锡生产厂家产品介绍详情：

硫醇甲基锡

外文名 Methyl Tin Mercaptide

分子式 $C_{31}H_{60}O_6S_3Sn$ 和 $C_{22}H_{44}O_4S_2 Sn$

CAS NO 57583-35-4

外观：透明清亮液体

技术指标：

外观：透明液体 色泽（号）： 30

粘度(Pa.s)：0.05-0.15 酸值(mg)：0-4.0

比重(g/cm³)：1.175-1.187 锡含量(Sn%)：19.1-19.7

硫含量(S%)：11-12.5 单甲基含量(%)：19.0-29.0

三甲基含量(%)：0-0.1

硫醇甲基锡是性能佳的聚氯乙烯（PVC）热稳定剂

经机构认定，在有机锡类热稳定剂中，甲基锡具有极高的热稳定性，优异的初期着色性，其制品透明度。

在同样的效果下，MY-181型甲基锡用量比丁基锡、辛基锡少。

甲基锡经美国FDA批准（21 CFR 178.2010）和德国BGA（A, 4C）认证，这种产品可用于食品包装材料和上水管等，性可靠。

使用MY-181型甲基锡热稳定剂的PVC制品透明性好，色泽纯净。

它还具有理想的加工性能，适用于硬质聚氯乙烯（PVC）的各种加工工艺，如压延、挤塑、注塑和吹塑等。

适合应用范围：

PVC薄膜（热收缩包装膜、印刷膜、压延膜、扭结膜等）

PVC片材（透明硬片、圣诞片、广告片，复合片等）

PVC粒子（粒料、电子通讯器材壳体等）

PVC建材（上水管及管件、化工管、建筑材料、异型材等）

PVC食品包装材料、日常生活器具

包装：本品为涂塑胶桶包装，净重225kg。

储存：建议储存温度低于30℃，并将胶桶置于阴凉干燥处，用后应封紧盖口。

环境：参照美国职业局（OSHA）对所有行业使用有机锡的环境标准。

保质期：正常条件下，可存放12个月以上。