

## 韩国工程（POM韩国工程）

产品名称	韩国工程（POM韩国工程）
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	.88/吨
规格参数	韩国工程:中国代理商 型号:一级代理 包装说明:原厂原包
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

韩国工程（POM韩国工程），中国,中国塑料,韩国工程塑料,POM,韩国工程一级

韩国工程（POM韩国工程）公司欢迎阁下莅临苏州可力欣塑胶原料科技有限公司.营销理念：质量求生存，廉价求发展，诚心求共赢。精诚合作，互助互利，真诚合作.共求发展始终秉承客户至上.品质.凭着的实力，出众的品质，合理的价格，完善的服务，与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作共同发展，结交生意上的伙伴，成为生活上的朋友

POM/聚甲醛一级 POM聚甲醛特点 优缺点以及应用领域

均聚甲

醛 共聚甲

醛

AMCEL

CELON

HOSTAFORM

TICONA

具高机械强度和刚性

\*高的疲劳强度

环境抵抗性、耐\*\*溶剂

性佳

耐反覆冲击性强

广泛的使用温度范围(-

40 ~120 )

良好的电气性质

复原性良好

具自己润滑性、耐磨性良

好

尺寸性优

电子电器：洗衣

机、果汁机零件、

定时器组件

汽车：车把零件、

电动窗零件

工业零件：机械零

件、齿轮、把手、

玩具、螺杆

\*大的长期使用温度

<90; \*大的短时耐热

温度 < 120 ° C

无阻燃等级

抗水解性不够好 (热水)

缺口敏感性差

抗酸性差

M90

一般用途 表面经过润滑 加工性

能优异

综合机械性能优异

一般机械部件、齿轮、凸轮、家电用品、

影音产品

M140

中等流动性

机械性能优异

M270

低粘度高流动性 表面经过润滑

加工性能优异

优良的综合机械性能

用于高产率的工业配件、部件和精密制品

M25

高粘度

未经改性的聚甲醛树脂中的\*高韧性

级别

运动用品、工业用齿轮及滚轴

TX90PLUS

中等粘度改性级别

具有超强的韧性

用于对韧性要求极高的工程部件

TX90

具有中等的韧性

需要较好韧性的机械零件

LW90

添加化学润滑剂,中等粘性树脂 低磨损, 应用于低承载高速运转产品 用于需要抗磨耗的机械零件

M90AW

中粘性树脂

低噪音, 应用于高承载低速运转产品 文仪用品 相机

M90SW

LW90F2

添加少量 PTFE 改性

低磨损, 低摩擦, 标准产品

文仪用品 相机

玻璃增强