

沈阳西门子中国代理商交换机供应商采购

产品名称	沈阳西门子中国代理商交换机供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:交换机 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

沈阳西门子中国代理商交换机供应商采购

产品说明SINAMICS V20 380-480V 3AC -15/+10 % 47-63Hz 标称功率 1.1kW 有 60 秒 150 % 过载 集成滤波器
C3 I/O : 4 DI , 2 DO , 2 AI , 1 个模拟输出 现场总线 : USS/MODBUS RTU 安装有基本操作面板
保护 : IP20/ UL 开放 尺寸 : A 90x166x146 (宽x高x深)

产品家族SINAMICS V20 基本型变频器

产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品

价格数据

价格组 / 总部价格组KW / 350

列表价 (不含税) 显示价格

您的单价 (不含税) 显示价格

金属系数无

交付信息

出口管制规定AL : N / ECCN : N

工厂生产时间35 天

净重 (Kg)1.050 Kg

包装尺寸205.00 x 180.00 x 140.00

包装尺寸单位的测量MM

数量单位1 件

包装数量1

其他产品信息

EAN6940408102637

UPC887621057770

商品代码8504409999

LKZ_FDB/ CatalogIDSINAMICS V20

产品组5681

组代码R220

原产地中国

Compliance with the substance restrictions according to RoHS directiveRoHS 合规开始日期: 2010.07.05

产品类别C: 产品制造/生产到订单，无法重复使用或再利用，也不能通过信用退货。

电气和电子设备使用后的回收义务类别-

REACH Art. 33 责任信息

SIEMENS可编程控制器

2、逻辑控制模块LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等

4、HMI触摸屏TD200TD400CK-TPOP177TP177,MP277MP377,

1、交流变频器MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

2、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120

西门子代理商-模块代理商-大量库存

西门子触摸屏6AV2124-1QC02-0AX1 SIMATIC HMI KP1500 Comfort，精智面板，按键操作，15”宽屏TFT显示屏，一千六百万色，PROFINET接口，MPI/PROFIBUS-DP接口，24MByte项目组态存储器，

概述

*二代 SIPLUS HMI

精简面板拥有全面的人机界面基本功能，是适用于简易人机界面应用的理想入门级面板。

该设备系列提供了带 4"、7"、9" 和 12" 显示屏的面板，以及可进行按键及触控组合操作的面板。

具有 64 000 种颜色的**型高分辨率宽屏显示屏也适合垂直安装，并且它们可以调暗。可用性得到改进的**型用户界面采用新的控件和图形，提供了各种各样的功能选项。新的 USB 接口可以连接键盘、鼠标或条码扫描器，并可用于在 U 盘上简便归档数据。

通过集成式以太网或 RS 485/422 接口（与型号相关），可简便连接到控制器。

注

SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处的内容摘自相关的标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息。

优势

全集成自动化 (TIA) 的组成部分：

提高了产量，使得工程开发费用小化，降低了使用寿命内的成本

当安装空间有也可用在垂直位置。

缩短组态和调试时间

采用免维护的设计，维修方便

由于具有输入/输出字段、矢量图形、趋势曲线、条形图、文本和位图等要素，可以简单、地显示过程值

使用 USB 端口，可灵活连接 U 盘、键盘、鼠标或条码扫描器

图片库，带有现成的图形对象

可**使用 £ o

可组态 32 种语言（包括亚洲和西里尔字符集）

在线可在多达 10 种语言间切换

相关语言文本和图形

应用

在生产、过程和楼宇自动化中，使用 SIMATIC HMI

基本面板可以实现对小型机器和设备的本地控制和监视。它们可在所有类型的行业与应用中使用。

设计

SIMATIC HMI 基本面板与面板和多功能面板产品系列的现有触摸设备安装兼容。

KTP400 基本型

可调光的 4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

1 个以太网接口 (TCP/IP、PROFINET)

1 个 USB 接口

触摸屏和 4 个触觉功能键

KTP700 基本型

可调光的 7 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

1 个以太网接口 (TCP/IP, PROFINET) 或 1 个 RS 485/422 接口 (MPI, PROFIBUS DP ; 单独版本)

触摸屏和 8 个触觉功能键

KTP900 基本型

可调光的 9 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

KTP1200 基本型

可调光的 12 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

触摸屏和 10 个触觉功能键

功能

I/O 域，

用于显示和修改过程参数

按钮

，用于直接初始化功能和动作。在按钮上多可以同时配置 16 种功能。

图形

可以用作 ICON 以代替用作功能键或按钮的文本标签。它们还可以用作全屏背景图像。

组态工具包含带有大量图形和多种对象的库。所有带有 OLE 接口的编辑器都可以用作图形编辑器 (比如

Paint Shop , Designer 或者 CorelDraw)

矢量图形 ;

基本几何形状 (直线 , 圆和矩形) 可以在组态工具中直接创建

固定文本 ;

可以以任何字符尺寸用作功能键 , 过程图和过程值的标签

曲线功能和直方图

用作使动态值可视化

语言选择功能 :

10 种在线语言 , 32 种组态语言其中包含有亚系语言和西里尔字符组

可按照各行业领域的要求进行用户管理 (信息安全)

通过用户名和密码进行身份验证

特定用户组的**级

报警记录

西门子代理商 , 西门子一级代理商 , 代理销售 : 西门子 PLC 模块 , S7-200 系列 , S7-300 系列 , S7-400 系列 , S7-1200 系列 , ET200 系列 , S71500 系列 , 西门子变频器 , 西门子触摸屏 , 西门子低压电器 , 西门子软启动器 , 西门子伺服驱动 , 西门子楼宇 , 西门子工控机 , 西门子直流调速器 , 西门子数控系统及停产备件

可*实施客户需求的模块化特点

无论工作任务的要求有多高 , 每个任务都需要使用合适的机床 , 包括 CNC 控制与驱动。

你只需要几块永远能覆盖整个系列的机器的模块 , 只需去订购适当的模块 , 将它们插入标准的机架系统即可。

SINUMERIK 模块 802S、802C、802D、810D、840Di、840D 和 840C 覆盖了全部的自动化工程。通过它们为您提供范围营业所广的任务装备。

SINUMERIK 控制是专门为机床、搬运机械及特殊用途的机械设计的。

SIEMENS 可编程控制器1、SIMATIC S7 系列 PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET2002、逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等3、SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.**、3A、**、10A、20A、40A4、HMI 触摸屏 TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直流传动装置1、交流变频器 MICROMASTER 系列 : MM、MM420、MM430、MM440、ECOMIDAS TER 系列 : MDV6SE70 系列 (FC、VC、SC) 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列 SIEMENS 数控 伺服1、840D、802S/C、802SL、828D 801D : 6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,2、伺服驱动 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

浙江湘羽自动化科技有限公司是西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售各维修。致力于为您提供在工业、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案，包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域，以及*的售后服务、培训等。

自动化与控制系统

S7 控制器中的**控制器

控制器尤其适用于具有中等和较高复杂程度的应用。长期来看，SIMATIC S7-1500 控制器在离散自动化领域是 SIMATIC S7-300 和 SIMATIC S7-400 控制器的替代产品，是未来工厂的标准 – 凭借的性能表现和的设计与操作方式，提供令人信服的。具有模块化扩展能力的 SIMATIC S7 控制器具有长期兼容性，免维护且可以扩展，当然也能在 TIA 博途中进行组态。它们是所有自动化任务的理想解决方案。

SIMATIC 自动化技术

SIMATIC 是一款可解决各行业自动化任务的可靠基本自动化系统，包括标准硬件和软件组件，并将用于定制扩展的有选件公开。

SIMATIC 系列产品包括以下组件，彼此之间可相互补充：

可编程控制器

分布式 I/O

编程器

SIMATIC 软件

小型自动化解决方案套件

基于组件的自动化

机器视觉技术（参见“传感器、测试和测量技术”）

SIMATIC 控制器

SIMATIC 控制器多种多样，包括从** PLC 的书本型迷你控制器，到基于 PC 的控制器，无论要求，它都能满足要求。

这些控制器的共同特点是，在营业所小的空间里压缩了营业所大处理能力，能满足营业所苛刻的机械和气候条件、高速及可扩展性等要求。

这种分级的性能特征是 SIMATIC 系列产品的力量在。

目前，SIMATIC PLC 正在执行越来越多的功能，原本需要不同技术。对您来说，一切都变得*加容易，*加*，*加经济。

SIMOTION 运动控制系统

SIMOTION 来自西门子的全新运动控制系统

SIMOTION 是西门子面向复杂运动控制应用推出的运动控制系统。除 SIMATIC 和 SINUMERIK 外，它也是自动化产品线的组成部分。通过 SIMOTION，可在多种硬件平台上，通过公用的工程组态系统对运动控制系统中的综合运动控制功能以及 PLC 和工艺功能进行扩展。SIMOTION 大大提高了机器规划与工程设计中的灵活性。这种灵活性进一步优化了机器开发的总成本。西门子 PLC 模块甘肃代理 SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统

SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统 – 的机器级操作员控制和监视

当人们**使用执行各种任务的机械和设备（从转筒式干燥机到废物压实机）进行作业时，需要监视和操作人员控制设备。为您的具体任务找到合适的设备并不难。面临的挑战是找到一个不会过时、灵活的解决方案，该解决方案既可集成到***别的网络中，又可满足对透明度和数据提供提出的日益增长的需求。多年来，SIMATIC HMI 面板已在有工业领域的各种不同应用中证明了它们的*。目前使用的系统范围与相应设备中的应用程序和技术的范围一样广泛。

SIMATIC HMI 代表的机器级操作员控制和监视，并具有一些优势：

工程可视化的创建可比以前*轻松。

**的设计和操作可视化成为机器的显著特点。

的 HMI 操作面板合适的 HMI 操作面板适用于有应用。

安全备份保护投资和专有技术，安全操作。

*调试大幅节省测试和维修时间：

低压开关设备和控制设备

低压控制和配电。*解决方案的基础。

当今低压控制装置和配电的要求*高：用户欲采用这样的经济型解决方案：既可简单集成到控制柜、配电盘和分布式系统中，相互之间又可*通讯。西门子为你提供了满意答案：SIRIUS 工业控制装置和 SIVACON、SENTRON、SIMARIS 低压配电。

西门子驱动技术集团的变速驱动器具有多种型号，可满足当今工业应用的各种需求。范围从用于低端性能的经济型多功能变频器，到兆瓦级范围内的可靠大型驱动器，一直到用于机床和生产机器的高动态驱动装置。

用于整个机械工程和和工厂应用工业的低压和伺服电机 - 未来解决之道：免维护，高动态，功能强大。

智能楼宇自动化系统降低能耗同时满足舒适性 西门子楼宇自动化系统为您提供有类型、大小和每一种使用方式。由于开放的通信标准和接口可以集成多种不同的建筑控制学科如采暖、通风、空调、灯光、百叶窗、直到安全设施和设备。具有特殊设施如集中、智能能源管理和**的节能功能，有效交互的有系统组件和流程，你会**可观的成本与能源节约。

暖通空调产品

HVAC 楼宇科技 – 品质和能源利用效率的楼宇自动化一个通用的产品组合 – *平衡 西门子楼宇科技的产品为您提供一个适用于任何领域和任何技术应用综合范围产品组合。这些*组合以至于对您不仅提供了营业所小化的安装和操作成本，同时也使您处在一个防止失败的高安全领域。智能化的舒适性 – 无论是房间气候或是操作性这些组件的操作是那样轻松方便。您可以设定营业所适宜您的气候参数—*、直观、无误。在生命周期的每一个阶段的**，西门子都会一如既往地使舒适性和楼宇能耗利用率通过不断*的楼宇技术来使其*化。任何*深一步的产品发展也旨在保护您的一通过 提供简单的、模块化的现代化选项，用于在每一个生命周期阶段内的安装。由于它们的反向兼容性，您可以十分容易地在任何时候交换产品并且可以灵活地随着更多组成部分的加入来拓展它们的功能。具有面向*开放的通讯标准KNX的产品*加保证 您的投资具有对未来的竞争力。

沈阳西门子中国代理商交换机供应商采购