

SIMATIC S7-1500，数字量输出模块 DQ16xDC 24V/0.** HF；16 通道分成组，每组 8；4A 每组；单通道诊断；替换值: 开关操作循环计数器用于连接的执行器。模块支持安全断开负载组至 SIL2 根据 ENIEC 62061:2021 和 Category 3 / PL d 根据 EN ISO 13849-1:2015。前连接器（螺钉型接线端子或直插式）单独订货

列表价（不含税）	显示价格
您的单价（不含税）	显示价格
PDF 格式的数据表	下载
服务和支持(手册, , 问答...)	下载
该产品的培训课程	SITRAIN – 数字化工业学院

[更多图片](#)

[附件 \(97\)](#)

6ES7592-1AM00-0XB0

SIMATIC S7-1500，前连接器 螺丝端子技术，40针 针对 35mm 宽模块 包括 4 个电位桥接，和束线带

6ES7592-1BM00-0XB0

SIMATIC S7-1500，前连接器 以 Push-In 技术包装，40针，针对 35mm 宽模块 包括 4 个电位桥接 和束线带

6ES7921-**B20-0AA0

前连接器模块，带 4x16 * IDC 接口，用于 S7-1500 的数字式 32 I/O 模块 内部系统供电，通过 螺钉端子

6ES7921-**H20-0AA0

前连接器模块，带 4x16 * IDC 接口，用于 S7-1500 的数字式 32 I/O 模块 内部系统供电，通过 直插式端子

SIMATIC S7-1500，数字输入模块，DI 32xDC 24V BA，32 条通道，每组 16 条，输入延迟典型值 3.2ms，输入端类型 3（IEC 61131）；供货范围包括前连接器 直插式

产品

商品编号(市售编号)

产品说明

6ES7521-1BL10-0AA0

SIMATIC S7-1500，数字输入模块，DI 32xDC 24V BA，32 条通道，每组 16 条，输入延迟典型值 3.2ms，输入端类型 3（IEC 61131）；

供货范围包括前连接器 直插式

产品家族

产品生命周期 (PLM)

价格数据

价格组 / 总部价格组

列表价（不含税）

您的单价（不含税）

金属系数

交付信息

出口管制规定

工厂生产时间

SM 521 数字量输入模块

PM300:有效产品

SP / 219

显示价格

显示价格

无

AL : N / ECCN : N

60 天

净重 (Kg)	0.346 Kg
包装尺寸	15.10 x 20.30 x 3.70
包装尺寸单位的测量	CM
数量单位	1 件
包装数量	1
其他产品信息	
EAN	4047623402527
UPC	887621779078
商品代码	85389091
LKZ_FDB/ CatalogID	ST73
产品组	4501
组代码	R151
原产地	德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS 合规开始日期: 2013.10.21
产品类别	A: 问题无关，即刻重复使用
电气和电子设备使用后的回收义务类别	-
REACH Art. 33 责任信息	Lead CAS 号 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)Lead monoxide (lead ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w)4,4'-isopropylidened... CAS-No. 80-05-7 > 0, 1 % (w / w)
分类	版本分类eClass1227-24-22-04eClass627-24-22-04eClass7.127-24-22-04eClass827-24-22-04eClass927-24-22-04eClass9.127-24-22-04ETIM7EC001419ETIM8EC001419IDEA43566UNSPSC1532-15-17-05

建议同时购买：

6ES7522-1BL01-0AB0

SIMATIC S7-1500，数字量输出模块 DQ 32xDC 24V/0.** HF；32 条通道，每组 8 条；4A 每组；单通道诊断；替换值, 开关操作循环计数器用于连接的执行器。模块支持安全断开负载组至 SIL2 根据 ENIEC 62061:2021 和 Category 3 / PL d 根据 EN ISO 13849-1:2015。前连接器（螺钉型接线端子或直插式）单独订货

6ES7522-1BH10-0AA0

SIMATIC S7-1500，数字量输出模块，DQ16xDC 24V/0.** BA，16 条通道，每组 8 条，4A 每组；模块支持安全断开负载组至 SIL2 根据 ENIEC 62061:2021 和 Category 3 / PL d 根据 EN ISO 13849-1:2015。供货范围包括前连接器 直插式

6ES7522-1BH01-0AB0

6ES7521-1FH00-0AA0

SIMATIC S7-1500，数字量输入模块 DI 16xAC 230V BA，16 条通道，每组 4 条；输入延时 20ms；输入端类型 1 (IEC 61131)：前连接器（螺栓端子或推拉式）单独订购

6ES7522-1BF00-0AB0

SIMATIC S7-1500 , 数字量输出模块 DQ 8xDC 24V/2A HF ; 8 条通道 , 每组 8 条 ; 每组 8A ; 诊断 ; 替换值: 2 个通道可用于脉冲宽度调制(PWM)。 模块支持安全断开负载组至 SIL2 根据 ENIEC 62061:2021 和 Category 3 / PL d 根据 EN ISO 13849-1:2015。 前连接器 (螺钉型接线端子 或直插式) 单独订货

6ES7521-1BL00-0AB0

SIMATIC S7-1500 , 数字量输入模块 DI 32xDC 24V HF , 32 条通道 , 每组 16 条 ; 其中 2 个输入 , 作为计数器可用 ; 输入延时 0.05..20ms 输入端类型 3 (IEC 61131) ; 诊断 ; 硬件中断 : 前连接器 (螺钉型接线端子 或直插式) 单独订货

列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
PDF 格式的数据表	下载
服务和支持 (手册, , 问答...)	下载
该产品的培训课程	SITRAIN – 数字化工业学院

[更多图片](#)

[附件 \(85\)](#)

沈阳西门子授权代理商变频器供应商采购