

超远程大功率高音号角200W400W600W800W

产品名称	超远程大功率高音号角200W400W600W800W
公司名称	深圳市鼎尊时代科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:chndzpa 型号:hj-30 产地:广东
公司地址	广州白云
联系电话	15818722296

产品详情

超远程大功率高音号角200W400W600W800W 高速公路远程大功率号角，水库预警大功率号角

深圳鼎尊时代研发生产超大功率远程高音号角具有很强的输出，穿透力，并传输范围远远。是目前市场上传输距离远的号角。四个驱动器，功率，200W-600W,他的实作用场所，旅游区公园广播设备，农村宣传广播，海洋防空报警广播，小区广播，高速公路广播等，工作条件是，防空报警，宣传指导等广播，因此，不少乡镇村实现农村大喇叭全覆盖，广播喇叭因“广播范围广，宣传效果好”受到大大欢迎。

高音喇叭生产厂家，将继续制造性能更完善的产品投入市场，欢迎关注！公共广播是由使用单位自行管理的，为在该单位相关的范围内活动的公众提供信息服务的声音广播，通常用于发布新闻、内部信息、语音文件、作息信号、提供背景音乐以及用于寻呼和强行插入突发公共事件紧急广播等等。随着民用安防市场的不断发展，公共广播系统运用类目明确。面向公众区(商场、车站、码头、商场、餐厅、走廊、教室等)和停车场等的公共广播系统：这种系统主要用于语音广播，常采用广播喇叭等扬声器设备，其清晰度是首要的。而且，这种系统往往平时进行背景音乐广播，在出现灾害或紧急情况时，又可转换为紧急广播。面向宾馆客房的广播音响系统：这种系统包括客房音响广播和紧急广播，生产大功率高音喇叭，远程高音号角，功率200W-400W-600W-800W.功率是根据客户须求可以选择，四个驱动器，实用于农村广播系统，海洋般上广播系统，公园广播系统，小区广播系统，矿区报警广播设备，消防报警广播系统，集训广播设备中使用，公司有大功率功放配置，请来电联系，，微信同号，杨工，远程高音号角200W400W600W800W

类型：全音域四路四单元（四分频）

频宽：40Hz ~ 19.5KHz(± 10dB)

频率响应：58Hz ~ 18.5KHz(± 3dB)

分频点：MH:2.27KHz , ML:423Hz

阻抗：8 Ω =110V

额定功率(RMS)：600w

峰值功率(Peak power)：860w

系统推荐功率扩大器：250w

灵敏度(dB)：88.7dB

声压级@1米：114.1dB

低频单元配置：1 × 8英寸

中频单元配置：1 × 8英寸

高频单元配置：1 × 3英寸(纸盆高音)

尺寸W × H × D (mm)：480*480*500

重量：17kg 四芯远程高音号角

IP网络有源远程高音号角喇叭

IP网络有源大功率远程号角，IP网络有源大功率远程高音号角，超大功率远程高音号角喇叭，远程高音号角远程高音号角扬声器，大功***音号角扬声器，超远距离高音号角喇叭，远程高音号角厂家

远程高音号角参数：超大功率远程高音号角喇叭，远程号角高音喇叭，品牌远程号角喇叭，品牌远程号角高音喇叭，品牌远程号筒扬声器，超大功率远程高音号角喇叭，远程号筒扬声器厂家远程号角材料是铝合金。

4个驱动器安装在一个号筒，互相共振，可以根据需要，制作成100W,200W,300W,600W，800W。它具有很强的输出，穿透力，并传输范围远远。是目前市场上传输距离远的号角。

IP网络有源大功率远程号角产品特点：

工作电压 70V/100V和4-8欧姆 两种选择。IP68高防护等级。

专为远距离线路扩声能使声压均匀而设计，此种设计无论传输线路多远都不会改变扩声音质