

特灵中央空调中效空气过滤器特灵中央空调高效空气过滤器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 特灵中央空调中效空气过滤器特灵中央空调高效空气过滤器 |
| 公司名称 | 四川万康节能环保科技有限公司 |
| 价格 | 50.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 崇州市崇双大道崇双大道一段740号 |
| 联系电话 | 028-82222209 18081895568 |

产品详情

初效纸框过滤器

(Plank and Foldaway Filter)

- 1、特点：重量轻，通用性好，过滤面积大；初阻力低；容尘量高；容尘量，经济适用。
- 2、用途：中央空调和集中通风系统粗尘过滤，燃气轮机与空压机进风预过滤，洁净室回风过滤和高效过滤装置预过滤。
- 3、框架：铝、镀锌框、纸框。
- 4、滤料：合成纤维。

| 型号model | 外形尺寸(mm)Dimensions(air flow(m ³ /h) | 额定风量Rated air flow(m ³ /h) | 初阻力Initialresistance(Pa) | 效率 (级别) Efficiency(class) | 滤料型号Media |
|---------|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| S2-S/A1 | 295 × 295 × 20/4 6mm | 800/1000m ³ /h | 25Pa | 40%(计重法)w eight | G3初效过滤棉 Early effectfilter |
| S2-S/A2 | 495 × 295 × 20/4 6mm | 1300/1600m ³ /h | | | |
| S2-S/A3 | 495 × 495 × 20/4 6mm | 2200/2800m ³ /h | | | |
| S2-S/A4 | 595 × 295 × 20/4 6mm | 1600/2000m ³ /h | | | |
| S2-S/A5 | 595 × 495 × 20/4 6mm | 2700/3300m ³ /h | | | |
| S2-S/A6 | 595 × 595 × 20/4 6mm | 3200/4000m ³ /h | | | |

*可要据用户要求定制不同规格型号的过滤器