

# 深圳叉车秤，移动搬运的秤和称重的叉车

产品名称	深圳叉车秤，移动搬运的秤和称重的叉车
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	3388.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:2吨-3吨 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

深圳叉车秤，移动搬运的秤和称重的叉车，二者有机结合的机械工具，是为装载设备在装载过程中称量装载物料的一种称重计量器具。

可以提供被称物料的累计值和打印清单。电子叉车秤是一种车载称重设备，与车载的机械控制部分集成为一体，在车载行进中实现称重。

它通过一个接近开关对预先确定的称量位置的监测，将液压转换为铲斗内载荷的重量而实现称重。

它有目标模式和累加模式两种不同的工作方式，按照操作人员的选择，可以自动将载荷进行累加，或是将在和从目标设定值中扣除。这就是叉车秤的基本用途。

深圳叉车秤，移动搬运的秤和称重的叉车的产品优点:

- 1、手动液压车是物料搬运不能缺少的工具，托盘搬运轻便，主要是任何工作人员均可操作。
- 2、舵柄的造型适宜，带有塑料手柄夹，使用起来特别舒服。操作者的手由坚固的保护器保护。用手可方便地操纵起升、下降和行走控制杆，托盘车使用起来轻便、安全、舒服。
- 3、抗扭钢结构，货叉由高抗拉伸槽钢做成。叉尖做成圆形，插入托盘时，使托盘免受损坏，导轮使得货叉顺利插进托盘。
- 4、坚固的起升系统，能满足大多数的起升要求，并按标准要求镀锌。泵油缸装在重载保护座上，缸筒是镀铬的。低位控制阀和溢流阀确保操作安全并延长使用寿命。

5、车轮运转灵活，并装有密封轴承，前后轮均由耐磨尼龙做成，滚动阻力很小，并有橡胶，聚氨酯或专用轮胎供选。

6、液压系统和轴承完全无须维护，但在极端情况下，如在潮湿的环境下或用高压软管进行冲洗，所有轴承均备有加油孔以供加油。高起升手动液压叉车秤是一种高起升装卸和短距离运输两用车，由于不产生火花和电磁场。该产品具有升降平衡、转动灵活、操作方便等特点。工作安全可靠。是减劳动强度，提高生产效果，实现安全装卸的理想工具。

特点：

快：搬运和称重同时作业的叉车电子秤，轻松压手柄，就显示标准重量。

省：省去中间环节，移动式直接称重，是传统称重的速度2倍，节省人工。

惠：一机两用，是移动叉车，还是一台地磅。

便：免插电使用，充一次电连续用一个星期。

液压叉车秤参数

产品品类:液压叉车秤

型号: SC

额定称量：1-3T

大安全过载：200%FS

分度值：0.5kg、1kg、2kg

传感器数量：4套

仪表：一套

接线盒：一套

度数时间：<3秒

秤台结构：高强度钢铁货叉

秤台钢性：1/1000

安全系数：>2.5

精度：OIML 级

电源：AC187~242V，49HZ~51HZ

秤台防护等级：室外工作，防护等级IP68

使用环境：粉尘大的场所正常使用

使用温度：-30 ~75

相对湿度：约