

调光110V、220V LED帕灯/Par38/Par30/Par20

产品名称	调光110V、220V LED帕灯/Par38/Par30/Par20
公司名称	深圳市世纪瑞光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳宝安龙华大浪街道高峰社区太阳能硅谷A栋 工业区
联系电话	86-075527217357 18688731683

产品详情

产品技术参数:

产品型号：RG-PAR30-5B

LED颗数&类别：5PCS/进口原装光源 输入功率：5W/8W

输入电压：AC90-260V 工作电流：400 ± 10mA

防护等级：IP51/ 类

色温：暖白2700-3500K；中性白3800-4800K；

冷白5500-6500K；根据客户需求而定。

流明值：冷白650lm；暖白475lm

显色指数：Ra 80

投射角度：15° / 25° / 35° / 45° / 60° / 90° 可选

配光方式：光面、棱面、磨砂面透镜

接头类型：（E26/E27）接口（严禁带电安装）

外壳材料&颜色：铝合金车件+阻燃PC & 银色

产品认证：CE & RoHS

材质工艺：采用导热性极高的镁合金及专利结构技术设计生产

使用光源：采用进口原装光源，确保灯具节能高效、环保、长寿命等优异特性。

安装地点：室内

应用场所：适用于珠宝首饰橱窗、商场展示、会议室、展览厅、家庭照明、娱乐场所、庭院景观、工程规划等的照明。

安装方式：嵌入式安装于天花板；加装支架或轨道作为透光灯或投射灯使用；
加吊杆或钢索作为吊灯使用。

产品特性：外观设计新颖，安装简便，安全可靠，寿命长。该产品节电显著，光效极高。一只30瓦的LED灯和白炽灯相比较，每年可节省电量约107.9度（按每天点亮12小时计），且LED亮度（流明值）是相同瓦数白炽灯的5倍以上。

[欢迎新老客户来电洽谈业务，接受来料加工定做。](#)

[公司官方网站：http://www.centurylight-led.cn](http://www.centurylight-led.cn)

国际站：<http://www.centurylight-led.com>

阿里巴巴：<http://www.centuryled.cn.alibaba.com/>

[电话：0755-27217357](tel:0755-27217357) 传真：0755-27217357 客户经理 18688731683

地址：深圳市宝安区大浪街道高峰社区太阳能硅谷A栋6楼

深圳世纪瑞光科技有限公司-值得您信赖的LED灯具生产厂家