

买发电机就来大连星光长期供应沃尔沃68-600KW柴油发电机组

产品名称	买发电机就来大连星光长期供应沃尔沃68-600KW柴油发电机组
公司名称	江苏星光发电设备有限公司大连分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市甘井子区汇利街75号15层6号
联系电话	0411-39975085 13889546692

产品详情

买发电机就来大连星光长期供应沃尔沃68-600KW柴油发电机组

沃尔沃柴油发电机/柴油发电机组"详细内容

一、沃尔沃柴油发电机/柴油发电机组简介 [瑞典沃尔沃发电机组](#)

是采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性的[发电机组](#)

。具有
起动性能优良

、电压稳定、运行可靠、低

排放、低噪音，维护方便等优点，此外，次系列[发电机](#)还有良好的经济性，良好的高原适应能力。

星光系列[沃尔沃柴油发电机组](#)

为沃尔沃公司正式授权产品，在同类产品中性能更优，质量更好，服务更有保障，是星光沃尔沃柴油发电机部门推荐产品。

二、[沃尔沃](#)公司介绍

沃尔沃汽车公司是北欧最大的汽车企业，也是瑞典最大的工业企业集团，世界20大汽车公司之一。

创于1924年，创始人是Assar Gabrielsson和Gustaf Larson。沃尔沃汽车以质量和性能优异在北欧享有很高声誉，特别是安全系统方面，沃尔沃汽车公司更有独特其独到之处。美国公路损失资料研究所曾评比过十种最安全的汽车，沃尔沃荣登榜首。到1937年，公司汽车年产量已达1万辆。随后，它的业务逐渐向生产资料和生活资料能源产品等多领域发展，一跃成为北欧最大的公司。

三、沃尔沃发电机组（柴油发电机组）产品特点 1、功率范围：68KW---550KW

2、强大的承受加载能力 3、发动机运行平稳，噪音低 4、快捷、可靠的冷起动性能 5、外形设计精致小巧

6、燃油消耗量小，运行费用低 7、废气排放少，经济环保 8、遍布全球的服务网及充足的零配件供应

四、沃尔沃柴油发电机/柴油发电机组供货标准配置

- 柴油发动机（带全部附件、三滤、电气系统）原厂保修卡 · 无刷交流发电机 机组使用手册
- 钢结构底座 发动机使用手册 · 风扇水箱冷却系统 发电机使用手册

- 法兰盘联轴器 机组测试报告 · 24V启动马达和充电电机 柴油发电机组
- 空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器 产品合格证 · 机载式控制屏 · MCCB空气保护开关
- 24V启动电瓶与电池线 · 机组减震器 · 工业用高效消音器 · 随机技术文件

五、沃尔沃柴油发电机/柴油发电机组的安装 1、沃尔沃发电机组机房的选择

* 沃尔沃柴油发电机组要求周边环境有利于通风及排气 * 足够的操作空间 * 布局合理

* 不能放置易燃易爆物品 2、沃尔沃发电机组安装基础

* 只要地面的承重能力足够，可以不做基础平台

* 沃尔沃柴油发电机组采用了高效减震装置，地基无需隔震处理

* 基础平台的尺寸请参考《安装技术手册》 * 基础平台无需预留地脚螺栓

3、沃尔沃发电机组冷却与通风系统 * 标准沃尔沃柴油发电机组为封闭式冷却水循环系统

* 因机房条件限制可能采用分体式散热系统或热交换器系统

* 进风及排风口布置要合理，避免暖气回流 * 进风及排风口面积要满足最小净空要求

4、沃尔沃发电机组供油系统 * GF系列沃尔沃柴油发电机组需另配日用油箱

* 油箱与机组之间的高度差符合要求 * 进回油管的尺寸符合要求 * 供油系统安装符合消防规范

* 当燃油质量较差时建议安装油水分离器 5、沃尔沃柴油发电机组的排气系统

* 沃尔沃柴油发电机组标准配置一个工业型消声器

* 排气系统应尽可能减少弯头数量及缩短排气管的总长度

* 超出规定的长度及弯头的数量，则应适当加大排气管径 * 排气管与机组之间安装波纹管以隔震

6、沃尔沃发电机组电缆接驳

* 500GF以下沃尔沃柴油发电机组空气开关采用塑壳空气开关，悬挂于发电机右侧（从发电机端看）

* 500GF以上沃尔沃柴油发电机组空气开关采用框架式空气开关及落地式柜体，安装于机房

* 建议在进行电缆接驳时采用软连接 * 建议将电缆预敷设于电缆槽，并作防渗透、防漏电处理

7、沃尔沃发电机组噪声抑减 * 机房降噪处理, 可将噪声降至60dB(A)

* 防音型、超级防音型、拖车防音型或车载防音型沃尔沃柴油发电机组，可将噪声降至70-80dB(A)

六、沃尔沃发电机组服务承诺 本公司秉承“产品如人品，先做人后做事，一切为用户着想”等经营理念，现对产品服务工作郑重承诺：1、技术服务：免费派员到现场作技术指导，协助搞好机房设置，免费调试，免费替用户制订培训计划、（工厂或现场）培训操作人员，双方商量培训方式，内容及时间，按照实际情况而定。

2、配件服务：三包期内免费提供部分易损件，三包期外长期供应零配件和技术支持。

3、服务原则：产品在使用中，如出现故障，公司可派员现场服务，确保及时运转。

七、沃尔沃柴油发电机组参数

机组型号	输出功率 (KW/KVA)		发动机型号	缸数	排量 (L)	机油容量 (L)	燃油消耗 g/km·h	外形尺寸 L*W*H	机组重量 (kg)
XG-68GF	68	85	TD520GE	4	4.76	13	206	2200 × 720 × 1380	1050
XG-75GFB	75	93.75	TD520GE	4	4.76	13	206	2200 × 720 × 1380	1150
XG-75GF	75	93.75	TAD531GE	4	4.76	13	206	2200 × 720 × 1380	1200
XG-90BGF	90	112.5	TAD531GE	4	4.76	13	206	2300 × 720 × 1380	1250

XG-100GF	100	125	TAD532GE	4	4.76	13	206	2300 × 720 × 1380	1300
XG-120GFB	120	150	TAD532GE	4	4.76	13	206	2350 × 735 × 1600	1500
XG--120GF	120	150	TAD731GE	6	7.15	29	196	2600 × 1000 × 1650	1480
XG-150GF	150	187.5	TAD732GE	6	7.15	29	196	2600 × 1000 × 1650	1500
XG-160GF	160	200	TAD733GE	6	7.15	29	196	2650 × 1068 × 1650	1550
XG-200GF	200	250	TAD734GE	6	7.15	29	196	2650 × 1068 × 1650	1650
XG-260GF	250	312.5	TAD941GE	6	9.36	35	194	3000 × 1100 × 1750	2300
XG-300GF	300	375	TAD1343GE	6	13	35	198	3100 × 1200 × 1750	2900
XG-350GFB	350	437.5	TAD1344GE	6	13	35	198	3100 × 1200 × 1750	2950
XG-360GF	360	450	TAD1345GE	6	13	35	198	3100 × 1200 × 1750	2950
XG-400GF	400	500	TAD1641GE	6	16.12	48	199	3200 × 1160 × 2022	3100
XG-450GF	450	562.5	TAD1642GE	6	16.12	48	199	3200 × 1160 × 2022	3200
XG-500GF	500	625	TWD1643GE	6	16.12	48	199	3460 × 1400 × 2022	3300
XG-550GF	550	687.5	TWD1643GE	6	16.12	48	199	3460 × 1400 × 2022	3400
XG-600GFB	600	750	TWD1643GE	6	16.12	48	199	3460 × 1400 × 2022	3400