

# 德国KRACHT流量计

产品名称	德国KRACHT流量计
公司名称	广东省深圳市惠佳捷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳罗湖区文锦北路美景大厦东座5101-5105
联系电话	0755-25401178 18926052502

## 产品详情

原装进口德国KRACHT流量计 KRACHT流量传感器、KRACHT液压装置、KRACHT液压马达、KRACHT校验阀、KRACHT叠加阀、KRACHT换向阀、KRACHT比例阀、KRACHT蝶阀、KRACHT减压阀、KRACHT汽缸、KRACHT油缸、KRACHT离心泵、KRACHT输送泵、KRACHT水力发动机、KRACHT泵、KRACHT齿轮泵、KRACHT低压传送泵、KRACHT高压齿轮泵、KRACHT齿轮电机，

德国KRACHT（快奇）成立于1911年，是世界著名流体控制专业厂商，主要产品为液压系统、流量计、液压装置、液压马达、校验阀、叠加阀、换向阀、比例阀、蝶阀、减压阀、汽缸、油缸、离心泵、输送泵、水力发动机、泵、齿轮泵、低压传送泵、高压齿轮泵、齿轮电机。

本公司长期提供KRACHT流量计、包括KRACHT KF系列低压传送泵，离心泵，KRACHT SPV/SPVF系列压力阀，KRACHT VC系列流量计，KRACHT KP系列高压齿轮泵，KRACHT KM系列齿轮电机，夹心阀，减压阀等。

### 流量计

型号：VC 0.025 F8 PV

测量范围: 0.008-2 l/min

测量精度: +/- 1%

外壳材质: stainless steel

齿轮材质: stainless steel

型号 : VCA 2 FC R1

测量范围: 1-65 l/min

测量精度: +/- 2.5%

外壳材质: Aluminium AlMgSi F30

齿轮材质: steel

## 齿轮泵

型号: KF 40 RF 1 - D15

排量: 40.21 cm<sup>3</sup> / r

外壳材质: grey cast iron

齿轮材质: steel

## 齿轮泵+电机

型号: KF 40 RF 2 Order No.:PUAG3839

电机功率: 1.5 kw

电机转速: 1450 rpm

KRACHT齿轮泵

KRAHCT低压传送泵:KF 0/0.5---KF0/4, KF 1/4---KF1/24 coated, KF 4---8, KF 3/100---KF6/630, KF3/63—KF6/30 noise optimized。

KRACHT高压齿轮泵:KP0/1—KP0/8, KP1/1.5-KP1/22,KP2/20—KP2/62, KP3/58—KP3/125, KP5/160—KP5/300

KRACHT流量计

KRACHT流量计:VC, VC12, VCA CN, VC Hightemp.PLUS, VCL

KRACHT减压阀

KRACHT减压阀:HV/HVF, DBD 06, DBD 10, DBD 20, SPV/SPVF

KRACHT齿轮电机

KRACHT齿轮电机:KM1/5.5—KM1/22, KM1 with thermovalve(fan motor), KM1 with thermovalve and rotation switch(fan motors)

KRACHT流量计 KRACHT齿轮泵 KRACHT减压阀

齿轮流量计

流量范围 = 0.001 ... 600 l/min

压力范围 = ... 400 bar

汽轮流量计

流量范围 = 16 ... 2250 l/min

压力范围 = ... 320 bar

高压齿轮泵和电机

排量 = 1 ... 300 cm<sup>3</sup>/r

压力范围 = ... 400 bar

速度 = 4000 rpm

低压齿轮泵

排量 = 0.5 ... 630 cm<sup>3</sup>/r

压力范围 = ... 25 bar

速度 = 2000 rpm

阀

标准尺寸 04 06 10 16 20

方向阀

压力阀

减压阀

流量速度 = ... 800 l/min

压力 = ...400 bar

汽缸

操作压力 = ... 350 bar

活塞尺寸 = 40 ... 250 mm