

CTH1000一氧化碳测定器 一氧化碳测定器 CTH1000 一氧化碳检测 山东一氧化碳测定器 济宁矿用一氧化碳测定器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | CTH1000一氧化碳测定器 一氧化碳测定器 CTH1000 一氧化碳检测 山东一氧化碳测定器 济宁矿用一氧化碳测定器 |
| 公司名称 | 山东中煤仪器仪表制造厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济宁市高新区火炬路东新元路北 |
| 联系电话 | 0537-2188500 15092785575 |

产品详情

CTH1000一氧化碳测定器

CTH1000一氧化碳测定器 一氧化碳检测仪 一氧化碳测定器 CTH1000 一氧化碳检测 山东
一氧化碳测定器 济宁矿用一氧化碳测定器

一氧化碳测定器是新一代微型智能检测仪，可连续检测存在易燃易爆可燃性气体混合物的环境中的一氧化碳浓度。采用进口高性能电化学传感器，可测量一氧化碳浓度，温度，菜单标校。

CTH1000一氧化碳测定器工作原理：仪器的工作原理是：电化学传感器以扩散方式直接与环境中的一氧化碳气体反应产生与被测气体浓度成正比的电信号，经信号调理电路滤波放大后送入单片机进行数据处理，并在LCD屏上显示一氧化碳的气体浓度值，当一氧化碳浓度高于设定的报警点后，仪器发出声光报警信号。

CTH1000一氧化碳测定器特点：

大屏幕液晶显示

发光二极管和声音报警、故障提示

先进的超低功耗微控制器

自动调零，菜单标校

可更换的模块化传感器

开机自检测功能

电池欠压提示、具有防过充功能、实用充放电次数大于300次

内嵌的实时温度计

CTH1000—氧化碳测定器技术指标：

测量范围：0 ~ 1000ppm

基本误差：0~100 ppm时， $\pm 1.5 + 2.0\%$ 真值

100~500 ppm时， $\pm 4.0\%$ 真值

500~2000 ppm时， $\pm 10.0\%$ 真值

0 ~ 10000ppm时， $\pm 10.0\%$ 真值

报警点：0 ~ 499ppm连续可调

充电时间: 4h ~ 6h

电池连续工作时间：》10H

传感器寿命: 1年

CTH1000—氧化碳测定器

电话：0537-2188500

传真：0537-2486099

手机:15092785575

QQ: 2372900358

邮箱：zhongmao0824@163.com

旺旺：zhongmeipjzh

公司地址：山东省济宁市高新区火炬路与新元路北

我公司主要经营以下产品欢迎来电咨询洽谈15092785575：

传感器类：GJC4甲烷传感器，KGT设备开停传感器，跑偏传感器，烟雾传感器，堆煤传感器，撕裂传感器，密度传感器，温度传感器，压力传感器，投入式液位传感器，旁压式限制器，转速传感器。

仪器类：激光指向仪，红外测温仪，甲烷检测报警仪，硫化氢测定器，一氧化碳测定器，矿用风筒风量开关，风电甲烷闭锁装置，直读式测尘仪，电热取暖器，自动洒水降尘装置，人车信号装置，司控道岔装置，矿用隔爆兼本安型电源，矿用风门声光语言报警器，双回路水泵水位控制器，水位控制器，路面水分渗透仪，张力控制装置，断带抓捕器，多种气体采样器，甲烷断电仪，地质荧光仪，矿用隔爆兼本质安全型显示屏，压风自救装置，多参数气体检测报警仪，煤钻屑瓦斯解吸仪，瓦斯突出参数仪，自动苏生器效验仪，便携式气体仪表校准仪，gc1001手持式金属探测器，gp140新型手持式金属探测器，高压电缆接线盒，JHH系列防爆通讯电缆接线盒，LBG矿用隔爆型高压电缆连接器，光缆接续盒。

其他仪器类：QBZ电磁起动器，ZBZ煤电钻保护装置，真空接触器，中继器，检漏继电器，真空电磁起动器，矿用隔爆型插销，真空馈电开关，急停闭锁开关。