莱瑞 螺纹锁固密封胶2243

产品名称	莱瑞 螺纹锁固密封胶2243		
公司名称	哈尔滨致全工贸有限公司		
价格	1.00/支		
规格参数	型号:LR2243 品牌:莱瑞		
公司地址	中国 黑龙江 哈尔滨市香坊区 三合路185号		
联系电话	86 0451 82601890		

产品详情

型号 LR2243 粘合材料类型 玻璃、塑料类、橡胶类、 金属类、水泥制品、陶瓷

品牌 莱瑞 剪切强度 3 (MPa)

 有效物质
 100(%)
 活性使用期
 1051200 (min)

 工作温度
 10()
 保质期
 24(个月)

 执行标准
 企业标准
 CAS
 其它

应用领域 汽车、电力、电子、交通

、冶金、机床等任何行业

都可应用

2243螺纹锁固密封胶耐机油 / 中强度快速固化,可用于惰性表面,容油性好,易拆卸。可在粘有轻微油渍的工作表面上使用。可以用于m20以下螺纹的锁固与密封。

产品代号	包装规格	典型用途	颜色	粘度(mpa.s)	平均拆卸力矩 (n.m)	破坏力矩(n/ mm2)	最大填充的 (mm)	可隙 [2
2243	10ml	 帯有轻微油渍的m	蓝色	2250触变性	7	20	0.13	
	50ml	20以下螺栓						
	250m							