牛舍风机厂家定制款

产品名称	牛舍风机厂家定制款
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	495.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

牛舍风机是利用空气对流进行降温的风机,它的降温通风效果是非常好的,不过,我们在使用的时候,需要注意一些事项,才能确保正常运行:

- 1、在牛舍风机的开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象时,解决方法立即进行检查。我们还需要对温度计及油标的灵敏性定期检查,并应控制轴承箱油位在规定的允许范围内。 2、如果发现牛舍风机的流量过大,不符合使用要求,或短时间内需要较小的流量,可利用节流装置进行调节。
- 3、每次拆修牛舍风机之后,我们都是应该更换润滑油外,还应定期更换润滑油。 4、对检查牛舍风机发现的小故障,应及时查明原因,设法消除或处理,如小故障不能消除,或者发现大故障时,应立即进行检查。对E式传动的轴承座应定期(季度)检查,清洗和补加润滑油,以防轴承烧坏。牛舍风机厂家定制款

牛舍的通风换气状况对牛的生长发育有着重要影响,牛体散热、保持体温以及牛舍内有毒有害气体的排出都需要有良好的通风换气条件,所以良好的通风环境非常有利于牛的生长发育。而现代大规模密集型养牛场的建立,对牛舍的通风环境提出了更高的要求。为了牛舍有更好的通风换气环境,必须要借助牛舍风机等通风降温设备。牛舍风机型号尺寸生产的牛舍风机针对现代化牛舍的特点而设计。

牛舍风机是为农民开发的一种养殖设备。该设备的应用可以改良农舍的空气质量,为牛提供比较好的生活环境。牛舍风机降温作用好,带式风机通风换气能力强,主要用于奶牛场的通风降温。牛舍风机厂家 定制款 奶牛适环境温度5—18°,一般牛舍温度达到21°以上就需要开启风扇,通常的控制方式有风扇、喷淋、喷雾、湿帘,奶厅、牛舍的风扇高度、角度调整,以"牛不能碰触到,让躺卧、采食的牛体截面吹到风"为宜(如倾斜25-32度左右,高度约在2.1-2.3米处安置,风速要大于2.8米/s)。喷淋要预先疏通调试,牛舍风机生产厂家,喷淋开关时间设置以"淋的透,镀锌板牛舍风机,吹的干"为标准(如5-15分钟喷一次,每次喷淋1-3分钟),做好喷淋后的排水疏通处理。奶厅小环境牛群拥挤,受热应激影响比牛舍还要大,牛舍风机,同时尽量创造条件利用环境中的自然风,不要让风扇吹出的风向与自然风向相反。牛场内及周边种树,奶牛场牛舍风机,减少环境热辐射。