

PE给水管 PE管材管件 大口径PE给水管

产品名称	PE给水管 PE管材管件 大口径PE给水管
公司名称	武汉永幸管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汉阳区永丰街四台村工业园特10号
联系电话	027-84612565 15872427253

产品详情

永幸PE（聚乙烯）给水管道采用优质PE管道原材料，按照GB/T13663-2000制造，具有良好的可焊性、抗环境应力开裂和抗快速开裂性，其性能达到了国际标准要求。

产品技术参数说明：

公称外径 (dn) mm	SDR-11	SDR-13.6	SDR-17	SDR-21
	1.6Mpa	1.25Mpa	1.0Mpa	0.8Mpa
	壁厚(mm)	壁厚(mm)	壁厚(mm)	壁厚(mm)
20	2.3			
25	2.3			
32	3.0			
40	3.7			

60	4.6			
63	5.8	4.7		
75	6.8	5.6	4.5	
90	8.2	6.7	5.4	4.3
110	10.0	8.1	6.6	5.3
125	11.4	9.2	7.4	6.0
160	14.6	11.8	9.5	7.7
200	18.2	14.7	11.9	9.6
225	20.5	16.6	13.4	10.8
250	22.7	18.4	14.8	11.9
315	28.6	23.2	18.7	15.0
355	32.2	26.1	21.1	16.9
400	36.3	29.4	23.7	19.1
450	40.9	33.1	26.7	21.5
500	45.4	36.8	29.7	23.9
560	50.8	41.2	33.2	26.7

630	57.2	46.3	37.4	30.0
-----	------	------	------	------

一、PE给水管特性：1.强度高、耐环境应力开裂性能优良、抗蠕变性能好；2.韧性、挠性好，对基础不均和错位的适应能力强，可抵御地震和台风等恶劣环境；3.具有良好的耐候性（包括抗紫外线）和长期热稳定性；4.耐腐蚀，无需做防腐处理，使用寿命长；5.内壁光滑，水流阻力小，流通能力大，节约施工造价；6.耐磨性好，抗磨损；7.抗低温冲击性能好，可在-20~40 温度范围内安全使用，冬季施工不受影响；8.电熔（或热熔）连接方便可靠，施工和维护简便（其间可不停水）；9.全面适合传统的开挖施工方式和顶管、定向钻孔、衬管、裂管、沉入水下等全新的非开挖技术；10.聚乙烯原料只含有碳、氢两种元素，对人体无害。11.采用先进的纳米抗菌技术，有效抑制藻类、细菌或真菌生长，是绿色、健康、环保的饮用水输送管道。

二、PE给水管应用范围：1、城镇供水 2、食品、化工领域 3、矿砂、泥浆输送 4、置换水泥管、铸铁管和钢管 5、园林绿化管网