

美国CAT蓄电池3T-5760卡特湿式免维护电池12V100AH

产品名称	美国CAT蓄电池3T-5760卡特湿式免维护电池12V100AH
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:CAT 型号:3T-5760 容量:12V100AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

品牌

美国CAT蓄电池

电压

12V

容量

100AH

尺寸

278.9*174*229.1

重量

25

CCA

750

应用

起动

蓄电池类型

湿式

维护类型

免维护

可售卖地

全国

型号

3T-5760

输出的说明

12 V 31 BCI 输出免维护可检修湿式蓄电池

描述：此款 12 伏免维护优质输出湿式蓄电池经过设计，可承受严苛的环境条件，它采用抗振设计，并具有经锻造的防腐蚀端子。100 小时振动测试确保此款蓄电池的续航时间比其他品牌长五倍。加固壳体提供保护，阻火器孔可防止火星意外进入蓄电池。此款蓄电池采用银钙合金板栅设计，并配备可检修、可拆卸电池盖，以便轻松检查并保持电解液液位以及测量比重读数。保养电解液液位对于限度延长蓄电池的使用寿命。此款蓄电池提供 750 安培冷起动电流、165 分钟储备容量以及 100/95

安培小时容量，因此适合寒冷天气下的起动应用，它还采用钙铅合金板栅设计并具有 SAE 端口。Cat 蓄电池在 100 多项不同性能测试中遵循于竞争对手的标准，确保提供的电力。此款蓄电池的续航时间比传统蓄电池长三倍，并可快速充电、减少停机时间并允许快速重新启动。特性：12V

优质输出免维护可检修湿式蓄电池 750 安培冷起动电流 165 分钟储备容量 95/100 安培小时容量 31 BCI

组别应用：温汽车 机器 公路用卡车和客车

零件号 3T-5760 的技术规格

设备类型: 农业

重量 - 湿式 (lb) : 55

板栅类型: 钙铅合金板栅设计

应用: 起动

重要零件: finningbolivia

电压 (V) : 12

蓄电池类型: 湿式

低温启动安培数 (CCA) : 750

组规格: 31

维护类型: 免维护

接线端: SAE 柱

安培小时容量 (20 小时) : 100

备用容量 (分钟) : 165

长度 (in) : 13.00

宽度 (in) : 6.8

度 (in) : 9.5