

美国CAT卡特彼勒153-5700 12V145AH 卡特发电机启动电瓶

产品名称	美国CAT卡特彼勒153-5700 12V145AH 卡特发电机启动电瓶
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:CAT 型号:153-5700 容量:12V145AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

品牌

卡特CAT蓄电池

电压

12V

产地

美国

定额容量

145AH

外形尺寸

见说明mm

适用范围

启动蓄电池

荷电状态

免维护蓄电池

化学类型

铅酸免维护电池

产品认证

CE

可售卖地

全国

类型

储能备用蓄电池

型号

153-5700

美国CAT卡特彼勒153-5700 12V145AH优良输出免维护湿式蓄电池

卡特彼勒蓄电池是所有卡特彼勒产品的标准设备，与竞争对手的产品存在显著的差别。卡特彼勒专门设计了自己的蓄电池，以满足卡特彼勒产品工作环境的严苛要求。卡特彼勒蓄电池优点：

业内的冷起动电流 (CCA) 大的安培-小时容量 100 小时振动测试（工业标准的 5 倍）佳的深度放电-重新充电循环 SAE J2185 寿命周期 可用于免保养和低保养设计 卡特彼勒 PHO

蓄电池可使用国际蓄电池理事会 (BCI)

的分组规格在全世界供应，适用于卡特彼勒设备和其他制造商的设备。

在汽车、船舶、娱乐、公路卡车和客车应用中，甚至可以使用精选的 BCI 分组规格蓄电池。

Cat 优质输出（PHO）蓄电池适用于所有 Cat

机器和发电机组。对于在崎岖地形中操作的设备，蓄电池必须承受极端振动。这就是 Cat PHO 蓄电池能够通过独有的 100 小时抗振性测试的原因，而竞争对手的蓄电池产品仅满足 18 小时或 36 小时的标准。

CAT PHO 蓄电池在以下所有 5 个严格的测试中都超出了行业标准：

100 小时振动测试

72 小时深度放电/充电循环测试

30 天完全放电测试

重负荷生命周期测试

冷浸测试

续航时间增加了 3 倍的蓄电池

与之相比，大多数其他蓄电池品牌采用的标准和测试并没有如此严苛。可能正是因为如此，Cat PHO 蓄电池才成为所提供冷起动电流（CCA，Cold Cranking Amps）和备用容量额定值的蓄电池。我们投入了更多的时间和资源来为您——我们宝贵的客户提供佳的蓄电池。终，我们让 PHO 蓄电池的续航时间达到了竞争对手蓄电池的 3 倍。Cat 优质输出和深循环蓄电池适用于汽车和轻型卡车、客车、RV、船舶、工业、农业、固定动力以及娱乐用途。

优质输出的说明

Cat 优质输出免维护湿式蓄电池（12 伏，1125 CCA，4D BCI）

描述：此款 Cat 免维护优质输出蓄电池经过专门设计，可承受严苛的环境条件，其续航时间是传统蓄电池的三倍。它采用抗振设计，可快速充电。它提供了各种应用所需的起动动力，尤其是在寒冷气候下。Cat 蓄电池在 100 多项不同性能测试中遵循于竞争对手的标准，确保提供无与伦比的动力。特性：1125 安培冷起动电流 305 分钟储备容量 145 安培小时容量 4D 组别 锻造 SAE 端子 可拆卸盖 加固壳体 阻火器安全孔应用：建筑和采矿 电力 机器 公路卡车和客车

零件号 153-5700 的技术规格

美制

公制

设备类型: 农业

可检修通风盖: 可检修通风盖

应用: 起动

板栅类型: 钙铅合金板栅设计

CA: 1350

电压（伏特）: 12

低温起动安培数（CCA）: 1125

组规格: 4D

蓄电池类型: 湿式

维护类型: 免维护

接线端: SAE 柱

安培小时容量（20 小时）: 145

备用容量 (分钟) : 305

长度 (in) : 19.3

宽度 (in) : 8.6

度 (in) : 8.7 (接线柱底部)

零件号 153-5700 的兼容型号 WHEEL-TYPE LOADER

966 GC

MOTOR GRADER

120 120H 120H ES 120H NA 120M 120M 2 12H 12H ES 12H NA 12M 12M 2 12M 3 12M 3 AWD 135H 135H NA
14 140 140H 140H ES 140H NA 140K 140M 140M 2 140M 3 140M 3 AWD 143H 14H 14H NA 14L 14M 14M-3
14M3 150 160 160H 160H ES 160H NA 160K 160M 160M 2 160M 3 160M 3 AWD 163H 163H NA 404F-22

FOREST PRODUCTS

TK1051 TK741 TK751 TK752 1390 541 551 552

MATERIAL HANDLER

MH3022 MH3024 MH3026

WHEELED EXCAVATOR

M316F M318 M318F M320F M322F M323F M320 C4.4

PETROLEUM PRODUCTS

3516C

PIPELAYER

572R 572R II 589

TRACK-TYPE LOADER

963 963D 963K 973C

ENGINE - INDUSTRIAL

3304B 3306B 3516B 3512B 3516C 3512C 3516E G3516 3512E 3508C 3561B G3512 G3516B D800 D1000

ARTICULATED DUMP TRUCK

725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ 735 735 OEM 735B 735C 740 740 GC 740B

EXPANDED MINING PRODUCTS

MD6200

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R II D7R LGP D7R XR D6R D6R II D7R

LOAD, HAUL, DUMP

R1600G